Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 25 novembre 2009

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA Amministrazione presso l'istituto poligrafico e zecca dello stato - libreria dello stato - piazza G. Verdi 10 - 00198 roma - centralino 06-85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.


Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

N. 217

MINISTERO DELL'INTERNO

260° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo nonché riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi.






SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

| 260° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo | Pag. | 1 |
|--|----------|-----|
| Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi | » | 191 |



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

260° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'Interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, numero 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 29 settembre 1979 e i successivi aggiornamenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 287/79, n.323/79, n. 335/79, 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n.160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (suppl. ord.), 223/81 (suppl. ord.), n. 289/81, n. 326/81 (suppl. ord.), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89, n.284/89, n. 7/90, n. 31/90, n. 56/90, n. 77/90, n. 105/90, n. 144/90, n. 168/90, 182/90, n. 232/90, n. 268/90, n. 18/91, n.68/91, n. 104/91, 138/91, n.161/91, n. 213/91, n. 270/91, n. 299/91, n. 17/92, n. 41/92, n. 70/92, n. 109/92, n. 124/92, n. 158/92, n. 184/92, n. 214/92, n. 252/92, n. 301/92, n.23/93, n. 51/93, n. 94/93, n. 121/93, n. 145/93, n. 170/93, n. 197/93, n. 213/93, n.258/93, n. 276/93, n. 289/93, n. 84/94, n. 109/94, n. 129/94, n. 176/94, n. 197/94, n. 219/94, n. 279/94, n. 2/95, n. 147/95, n. 171/95, n. 190/95, n.274/95, n. 295/95, n. 20/96, n. 49/96, n. 80/96, n. 103/96, n. 154/96, n. 178/96, n. 203/96, n. 220/96, n. 296/96, n. 21/97, n. 42/97, n. 59/97, n. 95/97, n. 106/97, n. 128/97, n. 148/97, n.201/97, n. 212/97, n. 290/97, n. 27/98, n.64/98 n. 114/98, n. 135/98, n. 145/98, n. 178/98, n. 222/98, n. 256/98, n. 292/98, n. 19/99, n. 45/99, n. 71/99, n. 119/99, n. 133/99, n. 183/99, n. 203/99, n. 215/99, n. 231/99, n. 287/99 (suppl. str.), n. 19/2000 (suppl. str.), n. 56/2000, n. 69/2000, n. 100/2000, n. 138/2000, n. 171/2000; n. 208/2000; n. 283/2000 (suppl. ord.), n 27/2001, n. 69/2001 (suppl. ord.), n. 102/2001 (suppl. ord.), n. 143/2001 (suppl. ord.); n. 167/2001 (suppl. ord.), n. 296/2001 (suppl. ord.), n. 25/2002, n. 71/2002, n. 101/2002, n. 102/2002, n. 155/2002, n. 188/2002

(suppl. str.), n. 236/2002 (suppl. ord.), n. 48/2003 (suppl. ord.), n. 72/2003 (suppl. ord.) e n. 118/2003 (suppl. ord.), n. 139/2003, n.174/2003 (suppl. ord.), n. 210/2003 (suppl. ord.), n. 242/2003 (Serie Generale), n. 26/2004 (Serie Generale), n. 63/2004 (Suppl. Ord.), n. 95/2004, n. 135/2004 (Suppl. Ord.), n. 175/2004 (Suppl. Ord.), n. 201/2004, n. 202/2004, n.229/2004 (Suppl. Orr.), nr.262/2004, nr.304/2004 (Suppl. Ord.), nr. 46/2005 (Suppl. Ord.), n. 114/2005, n.172/2005 (Suppl. Ord.), 172/2005 (Suppl. Ord.), 198/2005 (Suppl. Ord.), 240/2005 (Suppl. Ord.), 278/2005 (Suppl. Ord.), n.63/2006, n.201/2006, n.203/2006 (Suppl. Ord.), n.227/2006 (Suppl. Ord.), n.11/2007 (Suppl. Ord.), n.50/2007 (Suppl. Ord.), n.110/2007 (Suppl. Ord.), n.118/2007 (Suppl. Ord.), n.134/2007 (Suppl. Ord.), n.195/2007 (Suppl. Ord.), n.223/2007 (Suppl. Ord.), n.269/2007 (Suppl. Ord.), n.282/2007 (Suppl. Ord.), n.71/2008 (Suppl. Ord.), n.140/2008 (Suppl. Ord.), n.182/2008 (Suppl. Ord.), n.241/2008 (Serie Generale), n.276/2008 (Suppl. Ord.), n.23/2009 (Serie Generale), n.51/2009 (Serie Generale) l'allegato con i modelli recanti l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto.

N.**17879** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.295/C/08 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: Hammerli

Modello: P 210 Heavy Frame

Calibro: mm 9 x 21

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 8 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 120

Lunghezza arma: mm 215

Funzionamento: semiautomatico singola azione

Stato in cui e' stata prodotta: Svizzera

Stato da cui e' importata: Svizzera

Presentatore: Agostani Osvaldo, residente in Lecco (Lecco)

Classe: C1

N.**17880** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.295/C/08 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Fucile

Denominazione: Arsenali Militari Giapponesi

Modello: Tipo 99 sostitutivo

Calibro: mm 7,7 x 58

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 5 contenuti nel: serbatoio

Lunghezza canna/e: mm 650

Lunghezza arma: mm 1150

Funzionamento: a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Giappone

Stato da cui e' importata: Giappone

Presentatore: Mininel Walter, residente in Povoletto (Udine)

Classe: C6

Note: Sull'arma compare il simbolo del crisantemo (stilizzato a 16 petali) che rappresenta gli arsenali di produzione.

progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.295/C/08 in data 11/06/2009N.17881

Descrizione dell'arma:

Tipo: Fucile

25-11-2009

Denominazione: Steyr Solothurn Mauser

Modello: M29 Colombiano

Calibro: mm 7 x 57

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 5 contenuti nel: serbatoio

Lunghezza canna/e: mm 590

Lunghezza arma: mm 1098

Funzionamento: a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Svizzera

Stato da cui e' importata: Svizzera

Presentatore: Mininel Walter, residente in Povoletto (Udine)

Classe: C6

N.**17882** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.295/C/08 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: Bansner's Ultimate Rifles L.L.C.

Modello: Ultimate One

Calibro: mm 6,5-284 Norma

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 3 contenuti nel: serbatoio

Lunghezza canna/e: mm 660

Lunghezza arma: mm 1181

Funzionamento: a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Stati Uniti

Stato da cui e' importata: Germania

Presentatore: Terzi Tiziano, residente in Fabbrico (Reggio nell'Emilia)

Classe: C6

N.17883 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.295/C/08 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: Bansner's Ultimate Rifles L.L.C.

Modello: Ultimate Ovis

Calibro: mm 6,5-284 Norma

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 3 contenuti nel: serbatoio

Lunghezza canna/e: mm 660 con Freno di bocca inamovibile mm 685

Lunghezza arma: mm 1181

Funzionamento: a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Stati Uniti

Stato da cui e' importata: Germania

Presentatore: Terzi Tiziano, residente in Fabbrico (Reggio nell'Emilia)

Classe: C6

progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.119/C/08 N.17884 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: Johann Fanzoj

Modello: Reh

Calibro: mm 5.6 x 52 R

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: === contenuti nel: ===

Lunghezza canna/e: mm 550

Lunghezza arma: mm 1020

Funzionamento: a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo con stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Austria

Stato da cui e' importata: Austria

Presentatore: Fontana Paolo, Titolare della ditta L'Armeria di P. Fontana, con sede in Visco (Udine)

Classe: C5

N.**17885** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2913/C/80 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Fucile express

Denominazione: Concari

Modello: Royal

Calibro: mm 6,5 x 57 R

Numero delle canne: 2 (giustapposte)

Numero di colpi: === contenuti nel: ===

Lunghezza canna/e: mm 600

Lunghezza arma: mm 1050

Funzionamento: a caricamento successivo e singolo (manuale) bigrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Italia

Stato da cui e' importata:

Presentatore: CONCARI GIOVANNI, Titolare della ditta Armeria Concari, con sede in Lecco (Lecco)

Classe: C5

N.**17886** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2913/C/80 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: Concari

Modello: 04

Calibro: mm 7 Remington Magnum

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: === contenuti nel: ===

Lunghezza canna/e: mm 650

Lunghezza arma: mm 1130

Funzionamento: a caricamento successivo e singolo (manuale a leva) monogrillo con stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Italia

Stato da cui e' importata:

Presentatore: CONCARI GIOVANNI, Titolare della ditta Armeria Concari, con sede in Lecco (Lecco)

Classe: C5

N.**17887** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2913/C/80 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: Concari

Modello: 04

Calibro: .308 Winchester

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: === contenuti nel: ===

Lunghezza canna/e: mm 600

Lunghezza arma: mm 1080

Funzionamento: a caricamento successivo e singolo (manuale a leva) monogrillo con stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Italia

Stato da cui e' importata:

Presentatore: CONCARI GIOVANNI, Titolare della ditta Armeria Concari, con sede in Lecco (Lecco)

Classe: C5

progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.326/C/94 N.17888 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Fucile

Denominazione: Flavio Farè

Modello: 1000 Yards

Calibro: mm 7 Dakota

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: === contenuti nel: ===

Lunghezza canna/e: mm 700 con Freno di bocca inamovibile mm 727

Lunghezza arma: mm 1217

Funzionamento: a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Italia

Stato da cui e' importata:

FARE' FLAVIO, Legale Rappresentante della ditta Farè di Flavio Farè, con sede in Vinzaglio (Novara) Presentatore:

Classe: C5

progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.326/C/94 N.17889 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Fucile

Denominazione: Flavio Farè

Modello: Just One

Calibro: mm 7 Dakota

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: === contenuti nel: ===

Lunghezza canna/e: mm 660

Lunghezza arma: mm 1175

Funzionamento: a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Italia

Stato da cui e' importata:

FARE' FLAVIO, Legale Rappresentante della ditta Farè di Flavio Farè, con sede in Vinzaglio (Novara) Presentatore:

Classe: C5

N.**17890** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2702/C/79 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: Star Firearms

Modello: DKL

Calibro: .380 ACP

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 6 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 80.5

Lunghezza arma: mm 151

Funzionamento: semiautomatico singola azione

Stato in cui e' stata prodotta: Svizzera

Stato da cui e' importata: Svizzera

Presentatore: Garbarino Giuseppe, Legale Rappresentante della ditta Prima Armi S.r.l., con sede in

Pinerolo (Torino)

Classe: C1

N.**17891** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2702/C/79 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: Star Firearms

Modello: MCMXI Model

Calibro: .45 ACP

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 7 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 127

Lunghezza arma: mm 216

Funzionamento: semiautomatico singola azione

Stato in cui e' stata prodotta: Svizzera

Stato da cui e' importata: Svizzera

Presentatore: Garbarino Giuseppe, Legale Rappresentante della ditta Prima Armi S.r.l., con sede in

Pinerolo (Torino)

Classe: C1

Note: Il modello dell'arma può essere denominato anche "1911" e "S.A.P." (Star Automatic Pistol)

N.**17892** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2702/C/79 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: Star Firearms

Modello: MMS

Calibro: .45 ACP

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 7 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 127

Lunghezza arma: mm 216

Funzionamento: semiautomatico singola azione

Stato in cui e' stata prodotta: Svizzera

Stato da cui e' importata: Svizzera

Presentatore: Garbarino Giuseppe, Legale Rappresentante della ditta Prima Armi S.r.l., con sede in

Pinerolo (Torino)

Classe: C1

N.**17893** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2702/C/79 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: Star Firearms

Modello: PD

Calibro: .45 ACP

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 7 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 97

Lunghezza arma: mm 196

Funzionamento: semiautomatico singola azione

Stato in cui e' stata prodotta: Svizzera

Stato da cui e' importata: Svizzera

Presentatore: Garbarino Giuseppe, Legale Rappresentante della ditta Prima Armi S.r.l., con sede in

Pinerolo (Torino)

Classe: C1

N.**17894** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2702/C/79 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: Star Firearms

Modello: 30 M

Calibro: mm 9 x 21

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 7 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 110

Lunghezza arma: mm 198

Funzionamento: semiautomatico singola e doppia azione

Stato in cui e' stata prodotta: Svizzera

Stato da cui e' importata: Svizzera

Presentatore: Garbarino Giuseppe, Legale Rappresentante della ditta Prima Armi S.r.l., con sede in

Pinerolo (Torino)

Classe: C1

N.**17895** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2702/C/79 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: Taurus

Modello: 738

Calibro: .380 ACP

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 8 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 84

Lunghezza arma: mm 156

Funzionamento: semiautomatico singola e doppia azione

Stato in cui e' stata prodotta: Brasile

Stato da cui e' importata: Brasile

Presentatore: Garbarino Giuseppe, Legale Rappresentante della ditta Prima Armi S.r.l., con sede in

Pinerolo (Torino)

Classe: C1

N.**17896** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2702/C/79 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: Taurus

Modello: 2045

Calibro: .45 ACP

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 12 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 107

Lunghezza arma: mm 211

Funzionamento: semiautomatico singola e doppia azione

Stato in cui e' stata prodotta: Brasile

Stato da cui e' importata: Brasile

Presentatore: Garbarino Giuseppe, Legale Rappresentante della ditta Prima Armi S.r.l., con sede in

Pinerolo (Torino)

Classe: C1

N.**17897** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2702/C/79 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: Trabzon Gun Industry Corp.

Modello: Smartreloader SR 84

Calibro: .380 ACP

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 12 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 100

Lunghezza arma: mm 172

Funzionamento: semiautomatico singola azione

Stato in cui e' stata prodotta: Turchia

Stato da cui e' importata: Turchia

Presentatore: Garbarino Giuseppe, Legale Rappresentante della ditta Prima Armi S.r.l., con sede in

Pinerolo (Torino)

Classe: C1

Note: Il modello dell'arma può essere denominato anche "SMARTRELOADER SR 8412" e "SMARTRELOADER SR 380".

N.**17898** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2702/C/79 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: Trabzon Gun Industry Corp.

Modello: Smartreloader SR 418

Calibro: .45 ACP

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 7 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 127

Lunghezza arma: mm 216

Funzionamento: semiautomatico singola azione

Stato in cui e' stata prodotta: Turchia

Stato da cui e' importata: Turchia

Presentatore: Garbarino Giuseppe, Legale Rappresentante della ditta Prima Armi S.r.l., con sede in

Pinerolo (Torino)

Classe: C1

Note: Il modello dell'arma può essere denominato anche "SMARTRELOADER SR 814" o "SMARTRELOADER SR 144"

N.**17899** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2702/C/79 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Fucile

Denominazione: Savage Arms

Modello: 10 Bat/S

Calibro: .308 Winchester

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 5 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 610 con compensatore inamovibile mm 660

Lunghezza arma: mm 1227

Funzionamento: a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Stati Uniti

Stato da cui e' importata: Stati Uniti

Presentatore: Garbarino Giuseppe, Amministratore unico della ditta Prima Armi S.r.l., con sede in

Pinerolo (Torino)

Classe: C6

N.**17900** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.8716/C/88 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: Surgeon Rifles

Modello: Scalpel

Calibro: mm 6,5-284 Norma

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 5 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 737

Lunghezza arma: mm 1186

Funzionamento: a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Stati Uniti

Stato da cui e' importata: Stati Uniti

Presentatore: Dallera Roberto, Legale Rappresentante della ditta ADC Armi Dallera Custom S.r.l., con

sede in Concesio (Brescia)

Classe: C6

Note: Il caricatore dell'arma dovrà contenere al massimo 5 colpi per costruzione.

N.**17901** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.8716/C/88 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: ADC - Armi Dallera Custom

Modello: Carry

Calibro: mm 9 x 21 IMI

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 10 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 109

Lunghezza arma: mm 197

Funzionamento: semiautomatico singola azione

Stato in cui e' stata prodotta: Italia

Stato da cui e' importata:

Presentatore: Dallera Roberto, Legale Rappresentante della ditta ADC Armi Dallera Custom S.r.l., con

sede in Concesio (Brescia)

Classe: C1

N.**17902** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.5267/C/83 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Fucile express

Denominazione: F.lli Piotti

Modello: Gazzella S

Calibro: mm 9,3 x 74 R

Numero delle canne: 2 (sovrapposte)

Numero di colpi: === contenuti nel: ===

Lunghezza canna/e: mm 600

Lunghezza arma: mm 900

Funzionamento: a caricamento successivo e singolo (manuale) bigrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Italia

Stato da cui e' importata:

Presentatore: PIOTTI EMANUELE, Titolare della ditta Piotti F.lli snc di Piotti Araldo e Faustino, con

sede in Gardone Val Trompia (Brescia)

Classe: C5

N.**17903** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.3145/C/80 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: Marlin

Modello: XS7

Calibro: mm 7-08 Remington

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 4 contenuti nel: serbatoio

Lunghezza canna/e: mm 560

Lunghezza arma: mm 1070

Funzionamento: a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Stati Uniti

Stato da cui e' importata: Stati Uniti

Presentatore: Ambrosio Leone, Amministratore unico della ditta Paganini S.a.s., con sede in Torino

(Torino)

Classe: C6

N.**17904** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.3145/C/80 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: Marlin

Modello: XS7

Calibro: .243 Winchester

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 4 contenuti nel: serbatoio

Lunghezza canna/e: mm 560

Lunghezza arma: mm 1070

Funzionamento: a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Stati Uniti

Stato da cui e' importata: Stati Uniti

Presentatore: Ambrosio Leone, Amministratore unico della ditta Paganini S.a.s., con sede in Torino

(Torino)

Classe: C6

N.**17905** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.3145/C/80 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: Marlin

Modello: XS7

Calibro: .308 Winchester

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 4 contenuti nel: serbatoio

Lunghezza canna/e: mm 560

Lunghezza arma: mm 1070

Funzionamento: a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Stati Uniti

Stato da cui e' importata: Stati Uniti

Presentatore: Ambrosio Leone, Amministratore unico della ditta Paganini S.a.s., con sede in Torino

(Torino)

Classe: C6

N.**17906** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2627/C/79 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: Rossler Keg

Modello: Titan 3

Calibro: mm 5,6 x 50 Magnum

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 4 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 510

Lunghezza arma: mm 1000

Funzionamento: a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo con stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Austria

Stato da cui e' importata: Austria

Presentatore: Pircher Arno, Legale Rappresentante della ditta Hubertus S.a.s. di Arno Pircher & C.,

con sede in Bolzano Bozen (Bolzano/Bozen)

Classe: C6

N.**17907** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2627/C/79 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: Rossler Keg

Modello: Titan 3

Calibro: .222 Remington

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 4 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 510

Lunghezza arma: mm 1000

Funzionamento: a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo con stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Austria

Stato da cui e' importata: Austria

Presentatore: Pircher Arno, Legale Rappresentante della ditta Hubertus S.a.s. di Arno Pircher & C.,

con sede in Bolzano Bozen (Bolzano/Bozen)

Classe: C6

N.**17908** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2627/C/79 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: Rossler Keg

Modello: Titan 3

Calibro: .223 Remington

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 4 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 510

Lunghezza arma: mm 1000

Funzionamento: a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo con stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Austria

Stato da cui e' importata: Austria

Presentatore: Pircher Arno, Legale Rappresentante della ditta Hubertus S.a.s. di Arno Pircher & C.,

con sede in Bolzano Bozen (Bolzano/Bozen)

Classe: C6

N.**17909** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2627/C/79 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: Rossler Keg

Modello: Titan 6

Calibro: mm 6,5 x 57

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 3 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 510

Lunghezza arma: mm 1000

Funzionamento: a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo con stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Austria

Stato da cui e' importata: Austria

Presentatore: Pircher Arno, Legale Rappresentante della ditta Hubertus S.a.s. di Arno Pircher & C.,

con sede in Bolzano Bozen (Bolzano/Bozen)

Classe: C6

N.**17910** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2627/C/79 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: Rossler Keg

Modello: Titan 6

Calibro: mm 7 x 64

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 3 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 510

Lunghezza arma: mm 1000

Funzionamento: a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo con stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Austria

Stato da cui e' importata: Austria

Presentatore: Pircher Arno, Legale Rappresentante della ditta Hubertus S.a.s. di Arno Pircher & C.,

con sede in Bolzano Bozen (Bolzano/Bozen)

Classe: C6

N.**17911** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2627/C/79 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: Rossler Keg

Modello: Titan 6

Calibro: mm 8 x 57 JS

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 3 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 510

Lunghezza arma: mm 1000

Funzionamento: a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo con stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Austria

Stato da cui e' importata: Austria

Presentatore: Pircher Arno, Legale Rappresentante della ditta Hubertus S.a.s. di Arno Pircher & C.,

con sede in Bolzano Bozen (Bolzano/Bozen)

Classe: C6

N.**17912** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2627/C/79 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: Rossler Keg

Modello: Titan 6

Calibro: .30-06 Springfield

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 3 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 510

Lunghezza arma: mm 1080

Funzionamento: a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo con stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Austria

Stato da cui e' importata: Austria

Presentatore: Pircher Arno, Legale Rappresentante della ditta Hubertus S.a.s. di Arno Pircher & C.,

con sede in Bolzano Bozen (Bolzano/Bozen)

Classe: C6

N.**17913** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2627/C/79 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: Rossler Keg

Modello: Titan 6

Calibro: .243 Winchester

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 3 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 510

Lunghezza arma: mm 1000

Funzionamento: a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo con stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Austria

Stato da cui e' importata: Austria

Presentatore: Pircher Arno, Legale Rappresentante della ditta Hubertus S.a.s. di Arno Pircher & C.,

con sede in Bolzano Bozen (Bolzano/Bozen)

Classe: C6

N.**17914** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2627/C/79 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: Rossler Keg

Modello: Titan 6

Calibro: .270 Winchester

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 3 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 510

Lunghezza arma: mm 1000

Funzionamento: a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo con stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Austria

Stato da cui e' importata: Austria

Presentatore: Pircher Arno, Legale Rappresentante della ditta Hubertus S.a.s. di Arno Pircher & C.,

con sede in Bolzano Bozen (Bolzano/Bozen)

Classe: C6

N.**17915** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2627/C/79 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: Rossler Keg

Modello: Titan 6

Calibro: .308 Winchester

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 3 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 510

Lunghezza arma: mm 1000

Funzionamento: a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo con stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Austria

Stato da cui e' importata: Austria

Presentatore: Pircher Arno, Legale Rappresentante della ditta Hubertus S.a.s. di Arno Pircher & C.,

con sede in Bolzano Bozen (Bolzano/Bozen)

Classe: C6

progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2946/C/80 N.17916 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: Blaser

Modello: R93

Calibro: mm 6 Norma BR

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 3 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 627

Lunghezza arma: mm 1070

Funzionamento: a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Germania

Stato da cui e' importata: Germania

Cicolini Eduard, Legale Rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini Eduard & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen) Presentatore:

Classe: C6

Note: L'arma può essere dotata di una canna con freno di bocca del tipo "sistema Magnaport".

progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2946/C/80 N.17917 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: Blaser

Modello: R93

Calibro: mm 6 Norma BR

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 3 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 627 con Freno di bocca inamovibile mm 662

Lunghezza arma: mm 1112

Funzionamento: a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Germania

Stato da cui e' importata: Germania

Cicolini Eduard, Legale Rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini Eduard & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen) Presentatore:

Classe: C6

progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2946/C/80 N.17918 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: Blaser

Modello: R93 LRS2

Calibro: mm 6 Norma BR

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 5 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 627

Lunghezza arma: mm 1130

Funzionamento: a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Germania

Stato da cui e' importata: Germania

Cicolini Eduard, Legale Rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini Eduard & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen) Presentatore:

Classe: C6

progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2946/C/80 N.17919 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: Blaser

Modello: R93 LRS2

Calibro: mm 6,5 x 55

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 5 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 627

Lunghezza arma: mm 1130

Funzionamento: a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Germania

Stato da cui e' importata: Germania

Cicolini Eduard, Legale Rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini Eduard & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen) Presentatore:

Classe: C6

progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2946/C/80 N.17920 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: Blaser

Modello: R93 LRS2

Calibro: .22-250 Remington

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 5 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 627

Lunghezza arma: mm 1130

Funzionamento: a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Germania

Stato da cui e' importata: Germania

Cicolini Eduard, Legale Rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini Eduard & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen) Presentatore:

Classe: C6

progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2946/C/80 N.17921 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: Blaser

Modello: R93 LRS2

Calibro: .243 Winchester

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 5 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 627

Lunghezza arma: mm 1130

Funzionamento: a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Germania

Stato da cui e' importata: Germania

Cicolini Eduard, Legale Rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini Eduard & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen) Presentatore:

Classe: C6

progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2946/C/80 N.17922 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: Blaser

Modello: R93 LRS2

Calibro: mm 6 Norma BR

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 5 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 627 con Freno di bocca inamovibile mm 680

Lunghezza arma: mm 1183

Funzionamento: a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Germania

Stato da cui e' importata: Germania

Cicolini Eduard, Legale Rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini Eduard & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen) Presentatore:

Classe: C6

progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2946/C/80 N.17923 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: Blaser

Modello: R93 LRS2

Calibro: mm 6,5 x 55

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 5 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 627 con freno di bocca inamovibile mm 680

Lunghezza arma: mm 1183

Funzionamento: a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Germania

Stato da cui e' importata: Germania

Cicolini Eduard, Legale Rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini Eduard & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen) Presentatore:

Classe: C6

progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2946/C/80 N.17924 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: Blaser

Modello: R93 LRS2

Calibro: .22-250 Remington

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 5 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 627 con Freno di bocca inamovibile mm 680

Lunghezza arma: mm 1183

Funzionamento: a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Germania

Stato da cui e' importata: Germania

Cicolini Eduard, Legale Rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini Eduard & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen) Presentatore:

Classe: C6

progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2946/C/80 N.17925 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: Blaser

Modello: R93 LRS2

Calibro: .243 Winchester

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 5 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 627 con Freno di bocca inamovibile mm 680

Lunghezza arma: mm 1183

Funzionamento: a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Germania

Stato da cui e' importata: Germania

Cicolini Eduard, Legale Rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini Eduard & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen) Presentatore:

Classe: C6

N.**17926** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.8905/C/88 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Fucile express

Denominazione: FAUSTI STEFANO SRL

Modello: DEA Express

Calibro: .45-70 U.S. Government

Numero delle canne: 2 (giustapposte)

Numero di colpi: === contenuti nel: ===

Lunghezza canna/e: mm 600

Lunghezza arma: mm 1080

Funzionamento: a caricamento successivo e singolo (manuale) bigrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Italia

Stato da cui e' importata:

Presentatore: FAUSTI ELENA, Legale Rappresentante della ditta FAUSTI STEFANO SRL, con sede

in Marcheno (Brescia)

Classe: C5

N.**17927** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.8905/C/88 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Fucile express

Denominazione: FAUSTI STEFANO SRL

Modello: Dea Express

Calibro: .45-70 U.S. Government

Numero delle canne: 2 (giustapposte)

Numero di colpi: === contenuti nel: ===

Lunghezza canna/e: mm 520

Lunghezza arma: mm 1080

Funzionamento: a caricamento successivo e singolo (manuale) bigrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Italia

Stato da cui e' importata:

Presentatore: FAUSTI ELENA, Legale Rappresentante della ditta FAUSTI STEFANO SRL, con sede

in Marcheno (Brescia)

Classe: C5

N.**17928** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.8905/C/88 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Fucile express

Denominazione: FAUSTI STEFANO SRL

Modello: Dea Express

Calibro: .470 Nitro Express

Numero delle canne: 2 (giustapposte)

Numero di colpi: === contenuti nel: ===

Lunghezza canna/e: mm 500

Lunghezza arma: mm 980

Funzionamento: a caricamento successivo e singolo (manuale) bigrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Italia

Stato da cui e' importata:

Presentatore: FAUSTI ELENA, Legale Rappresentante della ditta FAUSTI STEFANO SRL, con sede

in Marcheno (Brescia)

Classe: C5

N.**17929** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.8905/C/88 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Fucile express

Denominazione: FAUSTI STEFANO SRL

Modello: Dea Express

Calibro: .500 Nitro Express

Numero delle canne: 2 (giustapposte)

Numero di colpi: === contenuti nel: ===

Lunghezza canna/e: mm 500

Lunghezza arma: mm 980

Funzionamento: a caricamento successivo e singolo (manuale) bigrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Italia

Stato da cui e' importata:

Presentatore: FAUSTI ELENA, Legale Rappresentante della ditta FAUSTI STEFANO SRL, con sede

in Marcheno (Brescia)

Classe: C5

N.**17930** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.8905/C/88 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Fucile express

Denominazione: FAUSTI STEFANO SRL

Modello: Dea Express

Calibro: .375 Holland & Holland Magnum

Numero delle canne: 2 (giustapposte)

Numero di colpi: === contenuti nel: ===

Lunghezza canna/e: mm 600

Lunghezza arma: mm 1080

Funzionamento: a caricamento successivo e singolo (manuale) bigrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Italia

Stato da cui e' importata:

Presentatore: FAUSTI ELENA, Legale Rappresentante della ditta FAUSTI STEFANO SRL, con sede

in Marcheno (Brescia)

Classe: C5

N.17931 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.8905/C/88 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Fucile express

Denominazione: FAUSTI STEFANO SRL

Modello: Dea Express

Calibro: .416 Rigby

Numero delle canne: 2 (giustapposte)

Numero di colpi: === contenuti nel: ===

Lunghezza canna/e: mm 600

Lunghezza arma: mm 1080

Funzionamento: a caricamento successivo e singolo (manuale) bigrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Italia

Stato da cui e' importata:

Presentatore: FAUSTI ELENA, Legale Rappresentante della ditta FAUSTI STEFANO SRL, con sede

in Marcheno (Brescia)

Classe: C5

N.17932 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.8905/C/88 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Fucile express

Denominazione: FAUSTI STEFANO SRL

Modello: Class Express

Calibro: mm 7 x 65 R

Numero delle canne: 2 (sovrapposte)

Numero di colpi: === contenuti nel: ===

Lunghezza canna/e: mm 600

Lunghezza arma: mm 1080

Funzionamento: a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Italia

Stato da cui e' importata:

Presentatore: FAUSTI ELENA, Legale Rappresentante della ditta FAUSTI STEFANO SRL, con sede

in Marcheno (Brescia)

Classe: C5

N.17933 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.8905/C/88 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Fucile express

Denominazione: FAUSTI STEFANO SRL

Modello: Class Express

Calibro: mm 8 x 57 JRS

Numero delle canne: 2 (sovrapposte)

Numero di colpi: === contenuti nel: ===

Lunghezza canna/e: mm 600

Lunghezza arma: mm 1080

Funzionamento: a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Italia

Stato da cui e' importata:

Presentatore: FAUSTI ELENA, Legale Rappresentante della ditta FAUSTI STEFANO SRL, con sede

in Marcheno (Brescia)

Classe: C5

N.**17934** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.8905/C/88 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Fucile express

Denominazione: FAUSTI STEFANO SRL

Modello: Class Express

Calibro: mm 9,3 x 74 R

Numero delle canne: 2 (sovrapposte)

Numero di colpi: === contenuti nel: ===

Lunghezza canna/e: mm 600

Lunghezza arma: mm 1080

Funzionamento: a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Italia

Stato da cui e' importata:

Presentatore: FAUSTI ELENA, Legale Rappresentante della ditta FAUSTI STEFANO SRL, con sede

in Marcheno (Brescia)

Classe: C5

N.17935 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.8905/C/88 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Fucile express

Denominazione: FAUSTI STEFANO SRL

Modello: Class Express

Calibro: .30R Blaser

Numero delle canne: 2 (sovrapposte)

Numero di colpi: === contenuti nel: ===

Lunghezza canna/e: mm 600

Lunghezza arma: mm 1080

Funzionamento: a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Italia

Stato da cui e' importata:

Presentatore: FAUSTI ELENA, Legale Rappresentante della ditta FAUSTI STEFANO SRL, con sede

in Marcheno (Brescia)

Classe: C5

N.**17936** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.8905/C/88 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Fucile express

Denominazione: FAUSTI STEFANO SRL

Modello: Class Express

Calibro: .30-06

Numero delle canne: 2 (sovrapposte)

Numero di colpi: === contenuti nel: ===

Lunghezza canna/e: mm 600

Lunghezza arma: mm 1080

Funzionamento: a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Italia

Stato da cui e' importata:

Presentatore: FAUSTI ELENA, Legale Rappresentante della ditta FAUSTI STEFANO SRL, con sede

in Marcheno (Brescia)

Classe: C5

N.**17937** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.8905/C/88 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Fucile express

Denominazione: FAUSTI STEFANO SRL

Modello: Class express

Calibro: .444 Marlin

Numero delle canne: 2 (sovrapposte)

Numero di colpi: === contenuti nel: ===

Lunghezza canna/e: mm 600

Lunghezza arma: mm 1080

Funzionamento: a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Italia

Stato da cui e' importata:

Presentatore: FAUSTI ELENA, Legale Rappresentante della ditta FAUSTI STEFANO SRL, con sede

in Marcheno (Brescia)

Classe: C5

N.**17938** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.8905/C/88 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Fucile express

Denominazione: FAUSTI STEFANO SRL

Modello: Class Express

Calibro: .45-70 U.S. Government

Numero delle canne: 2 (sovrapposte)

Numero di colpi: === contenuti nel: ===

Lunghezza canna/e: mm 600

Lunghezza arma: mm 1080

Funzionamento: a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Italia

Stato da cui e' importata:

Presentatore: FAUSTI ELENA, Legale Rappresentante della ditta FAUSTI STEFANO SRL, con sede

in Marcheno (Brescia)

Classe: C5

N.**17939** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.8905/C/88 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Fucile express

Denominazione: FAUSTI STEFANO SRL

Modello: Class Express

Calibro: .45-70 U.S. Governement

Numero delle canne: 2 (sovrapposte)

Numero di colpi: === contenuti nel: ===

Lunghezza canna/e: mm 520

Lunghezza arma: mm 1080

Funzionamento: a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Italia

Stato da cui e' importata:

Presentatore: FAUSTI ELENA, Legale Rappresentante della ditta FAUSTI STEFANO SRL, con sede

in Marcheno (Brescia)

Classe: C5

N.**17940** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.9739/C/90 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Fucile express

Denominazione: Sabatti

Modello: Paradox

Calibro: 12 Paradox

Numero delle canne: 2 (sovrapposte)

Numero di colpi: === contenuti nel: ===

Lunghezza canna/e: mm 500

Lunghezza arma: mm 920

Funzionamento: a caricamento successivo e singolo (manuale) bigrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Italia

Stato da cui e' importata:

Presentatore: Sabatti Emanuele, Titolare della ditta Sabatti S.p.A., con sede in Gardone Val Trompia

(Brescia)

Classe: C5

N.**17941** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.9739/C/90 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Fucile express

Denominazione: Sabatti

Modello: Paradox

Calibro: 12 Paradox

Numero delle canne: 2 (giustapposte)

Numero di colpi: === contenuti nel: ===

Lunghezza canna/e: mm 500

Lunghezza arma: mm 920

Funzionamento: a caricamento successivo e singolo (manuale) bigrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Italia

Stato da cui e' importata:

Presentatore: Sabatti Emanuele, Titolare della ditta Sabatti S.p.A., con sede in Gardone Val Trompia

(Brescia)

Classe: C5

N.**17942** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.9739/C/90 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Fucile express

Denominazione: Sabatti

Modello: Paradox

Calibro: 12 Paradox

Numero delle canne: 2 (sovrapposte)

Numero di colpi: === contenuti nel: ===

Lunghezza canna/e: mm 620

Lunghezza arma: mm 1040

Funzionamento: a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Italia

Stato da cui e' importata:

Presentatore: Sabatti Emanuele, Titolare della ditta Sabatti S.p.A., con sede in Gardone Val Trompia

(Brescia)

Classe: C5

N.**17943** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.9739/C/90 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Fucile express

Denominazione: Sabatti

Modello: Paradox

Calibro: 12 Paradox

Numero delle canne: 2 (giustapposte)

Numero di colpi: === contenuti nel: ===

Lunghezza canna/e: mm 620

Lunghezza arma: mm 1040

Funzionamento: a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Italia

Stato da cui e' importata:

Presentatore: Sabatti Emanuele, Titolare della ditta Sabatti S.p.A., con sede in Gardone Val Trompia

(Brescia)

Classe: C5

N.**17944** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.9739/C/90 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Fucile combinato

Denominazione: Sabatti

Modello: Paradox

Calibro: 12 / 12 Paradox

Numero delle canne: 2 (Sovrapposte, una Paradox l'altra ad anima liscia)

Numero di colpi: === contenuti nel: ===

Lunghezza canna/e: mm 500

Lunghezza arma: mm 920

Funzionamento: a caricamento successivo e singolo (manuale) bigrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Italia

Stato da cui e' importata:

Presentatore: Sabatti Emanuele, Titolare della ditta Sabatti S.p.A., con sede in Gardone Val Trompia

(Brescia)

Classe: C8

N.**17945** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.9739/C/90 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Fucile combinato

Denominazione: Sabatti

Modello: Paradox

Calibro: 12 / 12 Paradox

Numero delle canne: 2 (giustapposte una paradox)

Numero di colpi: === contenuti nel: ===

Lunghezza canna/e: mm 500

Lunghezza arma: mm 920

Funzionamento: a caricamento successivo e singolo (manuale) bigrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Italia

Stato da cui e' importata:

Presentatore: Sabatti Emanuele, Titolare della ditta Sabatti S.p.A., con sede in Gardone Val Trompia

(Brescia)

Classe: C8

N.**17946** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.9739/C/90 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Fucile combinato

Denominazione: Sabatti

Modello: Paradox

Calibro: 12 / 12 Paradox

Numero delle canne: 2 (Sovrapposte, una Paradox l'altra ad anima liscia)

Numero di colpi: === contenuti nel: ===

Lunghezza canna/e: mm 620

Lunghezza arma: mm 1040

Funzionamento: a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Italia

Stato da cui e' importata:

Presentatore: Sabatti Emanuele, Titolare della ditta Sabatti S.p.A., con sede in Gardone Val Trompia

(Brescia)

Classe: C8

N.**17947** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.9739/C/90 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Fucile combinato

Denominazione: Sabatti

Modello: Paradox

Calibro: 12 / 12 Paradox

Numero delle canne: 2 (giustapposte una paradox)

Numero di colpi: === contenuti nel: ===

Lunghezza canna/e: mm 620

Lunghezza arma: mm 1040

Funzionamento: a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Italia

Stato da cui e' importata:

Presentatore: Sabatti Emanuele, Titolare della ditta Sabatti S.p.A., con sede in Gardone Val Trompia

(Brescia)

Classe: C8

N.**17948** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.487/C/02 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Fucile express

Denominazione: Caesar Guerini

Modello: Express

Calibro: .30-06 Springfield

Numero delle canne: 2 (sovrapposte)

Numero di colpi: === contenuti nel: ===

Lunghezza canna/e: mm 550

Lunghezza arma: mm 1015

Funzionamento: a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Italia

Stato da cui e' importata:

Presentatore: Guerini Giorgio, Titolare della ditta Caesar Guerini s.r.l., con sede in Marcheno

(Brescia)

Classe: C5

Note: Il modello dell'arma può essere denominato anche "TROFEO" e "REFLEXO".

progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.487/C/02 N.17949 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

25-11-2009

Tipo: Fucile express

Denominazione: Caesar Guerini

Modello: Express

Calibro: .308 Winchester

Numero delle canne: 2 (sovrapposte)

Numero di colpi: === contenuti nel: ===

Lunghezza canna/e: mm 550

Lunghezza arma: mm 1015

Funzionamento: a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Italia

Stato da cui e' importata:

Guerini Giorgio, Titolare della ditta Caesar Guerini s.r.l., con sede in Marcheno Presentatore:

Classe: C5

Note: Il modello dell'arma può essere denominato anche "TROFEO" e "REFLEXO".

N.**17950** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.295/C/08 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina express

Denominazione: Browning

Modello: CCS25

Calibro: mm 8 x 57 JRS

Numero delle canne: 2 (sovrapposte)

Numero di colpi: === contenuti nel: ===

Lunghezza canna/e: mm 650

Lunghezza arma: mm 1045

Funzionamento: a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Belgio

Stato da cui e' importata: Belgio

Presentatore: Bassano Giovanmarco Alberto, residente in Roma (Roma)

Classe: C5

N.**17951** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.295/C/08 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina express

Denominazione: Browning

Modello: CCS25

Calibro: mm 9,3 x 62

Numero delle canne: 2 (sovrapposte)

Numero di colpi: === contenuti nel: ===

Lunghezza canna/e: mm 610

Lunghezza arma: mm 1045

Funzionamento: a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Belgio

Stato da cui e' importata: Belgio

Presentatore: Bassano Giovanmarco Alberto, residente in Roma (Roma)

Classe: C5

N.**17952** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.295/C/08 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina express

Denominazione: Browning

Modello: CCS25

Calibro: mm 9,3 x 74 R

Numero delle canne: 2 (sovrapposte)

Numero di colpi: === contenuti nel: ===

Lunghezza canna/e: mm 650

Lunghezza arma: mm 1045

Funzionamento: a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Belgio

Stato da cui e' importata: Belgio

Presentatore: Bassano Giovanmarco Alberto, residente in Roma (Roma)

Classe: C5

N.**17953** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.295/C/08 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina express

Denominazione: Browning

Modello: CCS25

Calibro: .30-06

Numero delle canne: 2 (sovrapposte)

Numero di colpi: === contenuti nel: ===

Lunghezza canna/e: mm 650

Lunghezza arma: mm 1045

Funzionamento: a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Belgio

Stato da cui e' importata: Belgio

Presentatore: Bassano Giovanmarco Alberto, residente in Roma (Roma)

Classe: C5

N.**17954** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2963/C/80 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: Thompson Center

Modello: G2

Calibro: .45-70 U.S. Government

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: === contenuti nel: ===

Lunghezza canna/e: mm 355 con freno di bocca integrato mm 355

Lunghezza arma: mm 444

Funzionamento: a caricamento successivo e singolo (manuale)

Stato in cui e' stata prodotta: Stati Uniti

Stato da cui e' importata: Stati Uniti

Presentatore: Berti Carlo, Legale Rappresentante della ditta Bignami S.p.a., con sede in Ora Auer

(Bolzano/Bozen)

Classe: C1

N.**17955** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2963/C/80 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: Ruger

Modello: Vaquero

Calibro: .45 Long Colt

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 6 contenuti nel:tamburo

Lunghezza canna/e: mm 95

Lunghezza arma: mm 241

Funzionamento: a rotazione singola azione

Stato in cui e' stata prodotta: Stati Uniti

Stato da cui e' importata: Stati Uniti

Presentatore: Berti Carlo, Legale Rappresentante della ditta Bignami S.p.a., con sede in Ora Auer

(Bolzano/Bozen)

Classe: C2

N.**17956** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2963/C/80 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: Walther

Modello: PK 380

Calibro: .380 ACP

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 8 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 93

Lunghezza arma: mm 165

Funzionamento: semiautomatico singola e doppia azione

Stato in cui e' stata prodotta: Germania

Stato da cui e' importata: Germania

Presentatore: Berti Carlo, Legale Rappresentante della ditta Bignami s.p.a, con sede in Ora Auer

(Bolzano/Bozen)

Classe: C1

N.**17957** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2963/C/80 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: Ceska Zbrojovka

Modello: CZ 75 P-07

Calibro: mm 9 x 21

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 15 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 95

Lunghezza arma: mm 185

Funzionamento: semiautomatico singola e doppia azione

Stato in cui e' stata prodotta: Ceca, Repubblica

Stato da cui e' importata: Ceca, Repubblica

Presentatore: Berti Carlo, Legale Rappresentante della ditta Bignami S.p.a., con sede in Ora Auer

(Bolzano/Bozen)

Classe: C1

N.**17958** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2963/C/80 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: STI International

Modello: GP 6

Calibro: mm 9 x 21

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 15 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 108

Lunghezza arma: mm 201

Funzionamento: semiautomatico singola e doppia azione

Stato in cui e' stata prodotta: Slovenia

Stato da cui e' importata: Stati Uniti

Presentatore: Berti Carlo, Legale Rappresentante della ditta Bignami S.p.a., con sede in Ora Auer

(Bolzano/Bozen)

Classe: C1

N.**17959** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2963/C/80 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: Ceska Zbrojovka

Modello: CZ 75 SP01 Phantom

Calibro: mm 9 x 21

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 15 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 120

Lunghezza arma: mm 207

Funzionamento: semiautomatico singola e doppia azione

Stato in cui e' stata prodotta: Ceca, Repubblica

Stato da cui e' importata: Ceca, Repubblica

Presentatore: Berti Carlo, Legale Rappresentante della ditta Bignami S.p.a., con sede in Ora Auer

(Bolzano/Bozen)

Classe: C1

N.**17960** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2963/C/80 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: Ceska Zbrojovka

Modello: CZ 550 Safari

Calibro: .300 Holland & Holland Magnum

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 4 contenuti nel: serbatoio

Lunghezza canna/e: mm 610

Lunghezza arma: mm 1180

Funzionamento: a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Ceca, Repubblica

Stato da cui e' importata: Ceca, Repubblica

Presentatore: Berti Carlo, Legale Rappresentante della ditta Bignami S.p.a., con sede in Ora Auer

(Bolzano/Bozen)

Classe: C6

N.**17961** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2963/C/80 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: Ceska Zbrojovka

Modello: CZ 550 Safari

Calibro: .450 Rigby

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 4 contenuti nel: serbatoio

Lunghezza canna/e: mm 610

Lunghezza arma: mm 1180

Funzionamento: a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Ceca, Repubblica

Stato da cui e' importata: Ceca, Repubblica

Presentatore: Berti Carlo, Legale Rappresentante della ditta Bignami S.p.a., con sede in Ora Auer

(Bolzano/Bozen)

Classe: C6

N.**17962** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2963/C/80 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: Ceska Zbrojovka

Modello: CZ 550 Safari

Calibro: .500 Jeffery

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 4 contenuti nel: serbatoio

Lunghezza canna/e: mm 610

Lunghezza arma: mm 1180

Funzionamento: a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Ceca, Repubblica

Stato da cui e' importata: Ceca, Repubblica

Presentatore: Berti Carlo, Legale Rappresentante della ditta Bignami S.p.a., con sede in Ora Auer

(Bolzano/Bozen)

Classe: C6

N.**17963** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2963/C/80 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: Ceska Zbrojovka

Modello: CZ 550 Safari

Calibro: .505 Magnum Gibbs

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 4 contenuti nel: serbatoio

Lunghezza canna/e: mm 610

Lunghezza arma: mm 1180

Funzionamento: a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Ceca, Repubblica

Stato da cui e' importata: Ceca, Repubblica

Presentatore: Berti Carlo, Legale Rappresentante della ditta Bignami S.p.a., con sede in Ora Auer

(Bolzano/Bozen)

Classe: C6

N.**17964** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2963/C/80 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: Nosler

Modello: M 48

Calibro: mm 7 Remington Magnum

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 4 contenuti nel: serbatoio

Lunghezza canna/e: mm 660

Lunghezza arma: mm 1177

Funzionamento: a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Stati Uniti

Stato da cui e' importata: Stati Uniti

Presentatore: Berti Carlo, Legale Rappresentante della ditta Bignami S.p.a., con sede in Ora Auer

(Bolzano/Bozen)

Classe: C6

N.**17965** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2963/C/80 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: Nosler

Modello: M 48

Calibro: mm 7-08 Remington

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 4 contenuti nel: serbatoio

Lunghezza canna/e: mm 609

Lunghezza arma: mm 1117

Funzionamento: a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Stati Uniti

Stato da cui e' importata: Stati Uniti

Presentatore: Berti Carlo, Legale Rappresentante della ditta Bignami S.p.a., con sede in Ora Auer

(Bolzano/Bozen)

Classe: C6

N.**17966** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2963/C/80 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: Nosler

Modello: M 48

Calibro: .22-250 Remington

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 4 contenuti nel: serbatoio

Lunghezza canna/e: mm 609

Lunghezza arma: mm 1117

Funzionamento: a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Stati Uniti

Stato da cui e' importata: Stati Uniti

Presentatore: Berti Carlo, Legale Rappresentante della ditta Bignami S.p.a., con sede in Ora Auer

(Bolzano/Bozen)

Classe: C6

N.**17967** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2963/C/80 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: Nosler

Modello: M 48

Calibro: .260 Remington

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 4 contenuti nel: serbatoio

Lunghezza canna/e: mm 609

Lunghezza arma: mm 1117

Funzionamento: a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Stati Uniti

Stato da cui e' importata: Stati Uniti

Presentatore: Berti Carlo, Legale Rappresentante della ditta Bignami S.p.a., con sede in Ora Auer

(Bolzano/Bozen)

Classe: C6

N.**17968** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2963/C/80 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: Nosler

Modello: M 48

Calibro: .270 Winchester Short Magnum

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 4 contenuti nel: serbatoio

Lunghezza canna/e: mm 609

Lunghezza arma: mm 1117

Funzionamento: a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Stati Uniti

Stato da cui e' importata: Stati Uniti

Presentatore: Berti Carlo, Legale Rappresentante della ditta Bignami S.p.a., con sede in Ora Auer

(Bolzano/Bozen)

Classe: C6

N.**17969** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2963/C/80 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: Nosler

Modello: M 48

Calibro: .300 Winchester Magnum

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 4 contenuti nel: serbatoio

Lunghezza canna/e: mm 609

Lunghezza arma: mm 1127

Funzionamento: a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Stati Uniti

Stato da cui e' importata: Stati Uniti

Presentatore: Berti Carlo, Legale Rappresentante della ditta Bignami S.p.a., con sede in Ora Auer

(Bolzano/Bozen)

Classe: C6

N.**17970** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2963/C/80 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: Nosler

Modello: M 48

Calibro: .300 Winchester Magnum

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 4 contenuti nel: serbatoio

Lunghezza canna/e: mm 660

Lunghezza arma: mm 1177

Funzionamento: a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Stati Uniti

Stato da cui e' importata: Stati Uniti

Presentatore: Berti Carlo, Legale Rappresentante della ditta Bignami S.p.a., con sede in Ora Auer

(Bolzano/Bozen)

Classe: C6

N.**17971** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2963/C/80 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: Nosler

Modello: M 48

Calibro: .308 Winchester

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 4 contenuti nel: serbatoio

Lunghezza canna/e: mm 609

Lunghezza arma: mm 1117

Funzionamento: a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Stati Uniti

Stato da cui e' importata: Stati Uniti

Presentatore: Berti Carlo, Legale Rappresentante della ditta Bignami S.p.a., con sede in Ora Auer

(Bolzano/Bozen)

Classe: C6

N.**17972** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2963/C/80 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: Nosler

Modello: M 48

Calibro: .325 Winchester Short Magnum

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 4 contenuti nel: serbatoio

Lunghezza canna/e: mm 609

Lunghezza arma: mm 1117

Funzionamento: a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Stati Uniti

Stato da cui e' importata: Stati Uniti

Presentatore: Berti Carlo, Legale Rappresentante della ditta Bignami S.p.a., con sede in Ora Auer

(Bolzano/Bozen)

Classe: C6

N.**17973** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2963/C/80 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: Sauer

Modello: S 202

Calibro: mm 7 Remington Magnum

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 4 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 600

Lunghezza arma: mm 1020

Funzionamento: a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo con stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Germania

Stato da cui e' importata: Germania

Presentatore: Berti Carlo, Legale Rappresentante della ditta Bignami S.p.a., con sede in Ora Auer

(Bolzano/Bozen)

Classe: C6

N.**17974** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2963/C/80 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: Sauer

Modello: S 202

Calibro: mm 7 Remington Magnum

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 4 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 600 con freno di bocca inamovibile mm 650

Lunghezza arma: mm 1070

Funzionamento: a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo con stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Germania

Stato da cui e' importata: Germania

Presentatore: Berti Carlo, Legale Rappresentante della ditta Bignami S.p.a., con sede in Ora Auer

(Bolzano/Bozen)

Classe: C6

N.**17975** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2963/C/80 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: Sauer

Modello: S 202

Calibro: .270 Weatherby Magnum

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 4 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 650 con freno di bocca inamovibile mm 690

Lunghezza arma: mm 1110

Funzionamento: a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo con stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Germania

Stato da cui e' importata: Germania

Presentatore: Berti Carlo, Legale Rappresentante della ditta Bignami S.p.a., con sede in Ora Auer

(Bolzano/Bozen)

Classe: C6

N.**17976** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2963/C/80 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: Sauer

Modello: S 202

Calibro: .300 Weatherby Magnum

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 4 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 600

Lunghezza arma: mm 1020

Funzionamento: a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo con stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Germania

Stato da cui e' importata: Germania

Presentatore: Berti Carlo, Legale Rappresentante della ditta Bignami S.p.a., con sede in Ora Auer

(Bolzano/Bozen)

Classe: C6

N.**17977** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2963/C/80 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: Sauer

Modello: S 202

Calibro: .300 Weatherby Magnum

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 4 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 600 con freno di bocca inamovibile mm 650

Lunghezza arma: mm 1070

Funzionamento: a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo con stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Germania

Stato da cui e' importata: Germania

Presentatore: Berti Carlo, Legale Rappresentante della ditta Bignami S.p.a., con sede in Ora Auer

(Bolzano/Bozen)

Classe: C6

N.**17978** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2963/C/80 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: Sauer

Modello: S 202

Calibro: .300 Winchester Magnum

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 4 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 600

Lunghezza arma: mm 1020

Funzionamento: a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo con stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Germania

Stato da cui e' importata: Germania

Presentatore: Berti Carlo, Legale Rappresentante della ditta Bignami S.p.a., con sede in Ora Auer

(Bolzano/Bozen)

Classe: C6

N.**17979** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2963/C/80 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: Sauer

Modello: S 202

Calibro: .300 Winchester Magnum

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 4 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 600 con freno di bocca inamovibile mm 650

Lunghezza arma: mm 1070

Funzionamento: a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo con stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Germania

Stato da cui e' importata: Germania

Presentatore: Berti Carlo, Legale Rappresentante della ditta Bignami S.p.a., con sede in Ora Auer

(Bolzano/Bozen)

Classe: C6

N.**17980** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2963/C/80 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Fucile combinato

Denominazione: Merkel

Modello: B 3

Calibro: 12 / mm 5,6 x 50 R Magnum

Numero delle canne: 2 (sovrapposte una ad anima liscia)

Numero di colpi: === contenuti nel: ===

Lunghezza canna/e: mm 600

Lunghezza arma: mm 1020

Funzionamento: a caricamento successivo e singolo (manuale) bigrillo con stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Germania

Stato da cui e' importata: Germania

Presentatore: Berti Carlo, Legale Rappresentante della ditta Bignami S.p.a., con sede in Ora Auer

(Bolzano/Bozen)

Classe: C8

N.**17981** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2963/C/80 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Fucile combinato

Denominazione: Merkel

Modello: B 3

Calibro: 20 / .222 Remington

Numero delle canne: 2 (sovrapposte una ad anima liscia)

Numero di colpi: === contenuti nel: ===

Lunghezza canna/e: mm 600

Lunghezza arma: mm 1015

Funzionamento: a caricamento successivo e singolo (manuale) bigrillo con stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Germania

Stato da cui e' importata: Germania

Presentatore: Berti Carlo, Legale Rappresentante della ditta Bignami S.p.a., con sede in Ora Auer

(Bolzano/Bozen)

Classe: C8

N.**17982** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.10305/C/90 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: Anschutz

Modello: 64 Sporter Bench Rest

Calibro: .22 L.R.

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 5 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 508

Lunghezza arma: mm 980

Funzionamento: a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Germania

Stato da cui e' importata: Germania

Presentatore: Lubrano Primo, Titolare della ditta Bersaglio Mobile S.r.l., con sede in Reggio

nell'Emilia (Reggio nell'Emilia)

Classe: C6

N.**17983** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.10305/C/90 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: Peter Stahl

Modello: SWS 2000

Calibro: .300 Winchester Magnum

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 5 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 685 con freno di bocca inamovibile mm 742

Lunghezza arma: mm 1230

Funzionamento: a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Germania

Stato da cui e' importata: Germania

Presentatore: Lubrano Primo, Titolare della ditta Bersaglio Mobile S.r.l., con sede in Reggio

nell'Emilia (Reggio nell'Emilia)

Classe: C6

N.**17984** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.10305/C/90 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: Peter Stahl

Modello: SWS 2000

Calibro: .308 Winchester

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 5 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 650 con freno di bocca inamovibile mm 707

Lunghezza arma: mm 1200

Funzionamento: a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Germania

Stato da cui e' importata: Germania

Presentatore: Lubrano Primo, Titolare della ditta Bersaglio Mobile S.r.l., con sede in Reggio

nell'Emilia (Reggio nell'Emilia)

Classe: C6

N.**17985** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.10305/C/90 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: Peter Stahl

Modello: SWS 2000

Calibro: .338 Lapua Magnum

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 5 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 711 con freno di bocca inamovibile mm 768

Lunghezza arma: mm 1250

Funzionamento: a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Germania

Stato da cui e' importata: Germania

Presentatore: Lubrano Primo, Titolare della ditta Bersaglio Mobile S.0r.1., con sede in Reggio

nell'Emilia (Reggio nell'Emilia)

Classe: C6

N.**17986** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.119/C/08 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: L'Armeria di P. Fontana

Modello: GL

Calibro: mm 6 PPC

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: === contenuti nel: ===

Lunghezza canna/e: mm 610

Lunghezza arma: mm 1110

Funzionamento: a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Italia

Stato da cui e' importata:

Presentatore: Fontana Paolo, Titolare della ditta L'Armeria di P. Fontana, con sede in Visco (Udine)

Classe: C5

N.**17987** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.213/C/07 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: Daystate

Modello: Air Ranger

Calibro: mm 6,35

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 5 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 600

Lunghezza arma: mm 1040

Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo

senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Regno Unito

Stato da cui e' importata: Regno Unito

Presentatore: Ratti Gianluigi, Titolare della ditta Armeria Ratti, con sede in Seregno (Milano)

Classe: C11

Note: Il caricatore dell'arma dovrà contenere al massimo 5 colpi per costruzione. L'arma e' stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N.**17988** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.213/C/09 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: Evanix

Modello: Blizzard

Calibro: mm 4,5

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 5 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 530

Lunghezza arma: mm 1030

Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo

senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Corea, Repubblica di

Stato da cui e' importata: Corea, Repubblica di

Presentatore: Ratti Gianluigi, Titolare della ditta Armeria Ratti, con sede in Seregno (Milano)

Classe: C11

Note: Il caricatore dell'arma dovrà contenere al massimo 5 colpi per costruzione. L'arma e' stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N.**17989** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.295/C/08 in data 11/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: Armalite

Modello: AR 30 M 338

Calibro: .338 Lapua Magnum

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 5 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 660 con compensatore inamovibile mm 737

Lunghezza arma: mm 1220

Funzionamento: a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Stati Uniti

Stato da cui e' importata: Stati Uniti

Presentatore: Vozza Giacomo, Legale Rappresentante della ditta Guns Trade S.r.l., con sede in Reggio

nell'Emilia (Reggio nell'Emilia)

Classe: C6

Note: Il modello dell'arma può essere denominato anche AR30. Il caricatore dell'arma dovrà contenere al massimo

5 colpi per costruzione.

N.**17990** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.189/C/01 in data 18/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: Nuova Jager

Modello: 1941

Calibro: mm 7,62 Tokarev

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 15 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 275

Lunghezza arma: mm 795

Funzionamento: semiautomatico

Stato in cui e' stata prodotta: Italia

Stato da cui e' importata:

Presentatore: Piscetta Armando, Amministratore unico della ditta Nuova Jager S.r.l., con sede in

Basaluzzo (Alessandria)

Classe: C1

Note: Il caricatore dell'arma dovrà contenere al massimo 15 colpi per costruzione.

N.**17991** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.189/C/01 in data 18/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: Nuova Jager

Modello: 1941

Calibro: mm 9 x 21

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 15 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 275

Lunghezza arma: mm 795

Funzionamento: semiautomatico

Stato in cui e' stata prodotta: Italia

Stato da cui e' importata:

Presentatore: Piscetta Armando, Amministratore unico della ditta Nuova Jager S.r.l., con sede in

Basaluzzo (Alessandria)

Classe: C1

Note: Il caricatore dell'arma dovrà contenere al massimo 15 colpi per costruzione.

N.**17992** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.914/C/78 in data 24/06/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: P. Zanardini

Modello: Masai

Calibro: .500 Jeffery

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 3 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 620

Lunghezza arma: mm 1100

Funzionamento: a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Italia

Stato da cui e' importata:

Presentatore: Zanardini Pierino, Legale Rappresentante della ditta M.A.P.I.Z. di P. Zanardini & C.

S.n.c., con sede in Gardone Val Trompia (Brescia)

Classe: C6

N.**17993** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.3148/C/80 in data 15/07/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Fucile express

Denominazione: BENELLI

Modello: X-Press One

Calibro: mm 7 x 65 R

Numero delle canne: 2 (sovrapposte)

Numero di colpi: === contenuti nel: ===

Lunghezza canna/e: mm 600

Lunghezza arma: mm 1030

Funzionamento: a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Italia

Stato da cui e' importata:

Presentatore: Moretti Luigi, Legale Rappresentante della ditta Benelli Armi S.p.A., con sede in Urbino

(Pesaro Urbino)

Classe: C5

N.**17994** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.3148/C/80 in data 15/07/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Fucile express

Denominazione: BENELLI

Modello: X-Press One

Calibro: mm 8 x 57 JRS

Numero delle canne: 2 (sovrapposte)

Numero di colpi: === contenuti nel: ===

Lunghezza canna/e: mm 600

Lunghezza arma: mm 1030

Funzionamento: a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Italia

Stato da cui e' importata:

Presentatore: Moretti Luigi, Legale Rappresentante della ditta Benelli Armi S.p.A., con sede in Urbino

(Pesaro Urbino)

Classe: C5

N.**17995** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.3148/C/80 in data 15/07/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Fucile express

Denominazione: BENELLI

Modello: X-Press/J One

Calibro: mm 8 x 57 JRS

Numero delle canne: 2 (giustapposte)

Numero di colpi: === contenuti nel: ===

Lunghezza canna/e: mm 600

Lunghezza arma: mm 1030

Funzionamento: a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Italia

Stato da cui e' importata:

Presentatore: Moretti Luigi, Legale Rappresentante della ditta Benelli Armi S.p.A., con sede in Urbino

(Pesaro Urbino)

Classe: C5

N.**17996** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.3148/C/80 in data 15/07/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Fucile express

Denominazione: BENELLI

Modello: X-Press One

Calibro: mm 9,3 x 74 R

Numero delle canne: 2 (sovrapposte)

Numero di colpi: === contenuti nel: ===

Lunghezza canna/e: mm 600

Lunghezza arma: mm 1030

Funzionamento: a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Italia

Stato da cui e' importata:

Presentatore: Moretti Luigi, Legale Rappresentante della ditta Benelli Armi S.p.A., con sede in Urbino

(Pesaro Urbino)

Classe: C5

N.**17997** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.3148/C/80 in data 15/07/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Fucile express

Denominazione: BENELLI

Modello: X-Press One

Calibro: .30 R Blaser

Numero delle canne: 2 (sovrapposte)

Numero di colpi: === contenuti nel: ===

Lunghezza canna/e: mm 600

Lunghezza arma: mm 1030

Funzionamento: a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Italia

Stato da cui e' importata:

Presentatore: Moretti Luigi, Legale Rappresentante della ditta Benelli Armi S.p.A., con sede in Urbino

(Pesaro Urbino)

Classe: C5

N.**17998** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.3148/C/80 in data 15/07/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Fucile express

Denominazione: BENELLI

Modello: X-Press/J One

Calibro: mm 9,3 x 74 R

Numero delle canne: 2 (giustapposte)

Numero di colpi: === contenuti nel: ===

Lunghezza canna/e: mm 600

Lunghezza arma: mm 1030

Funzionamento: a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Italia

Stato da cui e' importata:

Presentatore: Moretti Luigi, Legale Rappresentante della ditta Benelli Armi S.p.A., con sede in Urbino

(Pesaro Urbino)

Classe: C5

N.**17999** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.3148/C/80 in data 15/07/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Fucile express

Denominazione: BENELLI

Modello: X-Press/J One

Calibro: .30 R Blaser

Numero delle canne: 2 (giustapposte)

Numero di colpi: === contenuti nel: ===

Lunghezza canna/e: mm 600

Lunghezza arma: mm 1030

Funzionamento: a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Italia

Stato da cui e' importata:

Presentatore: Moretti Luigi, Legale Rappresentante della ditta Benelli Armi S.p.A., con sede in Urbino

(Pesaro Urbino)

Classe: C5

progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.295/C/08 N.18000

Descrizione dell'arma:

Tipo: Fucile

Denominazione: SHILOH RIFLE MFG. CO.

Modello: 1874 Long Range Express

Calibro: .45-90

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: === contenuti nel: ===

Lunghezza canna/e: mm 863.6

Lunghezza arma: mm 1350

Funzionamento: a caricamento successivo e singolo (manuale) bigrillo con stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Stati Uniti

Stato da cui e' importata: Stati Uniti

Presentatore: Delmonte Andrea, residente in Roma (Roma)

Classe: C5

N.**18001** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.5267/C/83 in data 15/07/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Fucile

Denominazione: F.LLI PIOTTI

Modello: Savana Cani Esterni

Calibro: mm 8 x 57 JRS

Numero delle canne: 2 (giustapposte)

Numero di colpi: === contenuti nel: ===

Lunghezza canna/e: mm 630

Lunghezza arma: mm 900

Funzionamento: a caricamento successivo e singolo (manuale) bigrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Italia

Stato da cui e' importata:

Presentatore: PIOTTI EMANUELE, Legale Rappresentante della ditta Piotti F.lli snc di Piotti Araldo

e Faustino, con sede in Gardone Val Trompia (Brescia)

Classe: C5

N.**18002** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.363/C/09 in data 15/07/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Fucile

Denominazione: T. GICQUEL

Modello: Unico Esemplare

Calibro: 8 x 57 JRS

Numero delle canne: 2 (giustapposte)

Numero di colpi: === contenuti nel: ===

Lunghezza canna/e: mm 600

Lunghezza arma: mm 1040

Funzionamento: a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Francia

Stato da cui e' importata: Regno Unito

Presentatore: RICOTTI ROBERTO, Legale Rappresentante della ditta Armeria Ricotti Roberto, con

sede in Casteggio (Pavia)

Classe: C5

N.**18003** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.295/C/08 in data 15/07/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: COLT

Modello: Army Special

Calibro: .32 Winchester Center Fire

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 6 contenuti nel:tamburo

Lunghezza canna/e: mm 152.4

Lunghezza arma: mm 285.75

Funzionamento: a rotazione singola e doppia azione

Stato in cui e' stata prodotta: Stati Uniti

Stato da cui e' importata: Germania

Presentatore: Onofri Paolo, residente in Ferrara (Ferrara)

Classe: C2

N.**18004** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.295/C/08 in data 15/07/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: SMITH & WESSON

Modello: .32 Hand Ejector Mod. 1905

Calibro: .32-20 (.32 Winchester Center Fire)

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 6 contenuti nel:tamburo

Lunghezza canna/e: mm 152.4

Lunghezza arma: mm 282.57

Funzionamento: a rotazione singola e doppia azione

Stato in cui e' stata prodotta: Stati Uniti

Stato da cui e' importata: Germania

Presentatore: Onofri Paolo, residente in Ferrara (Ferrara)

Classe: C2

N.**18005** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2946/C/80 in data 15/07/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Fucile

Denominazione: BLASER

Modello: BBF95

Calibro: 12 / mm 6,5 x 55

Numero delle canne: 2 (sovrapposte una ad anima liscia)

Numero di colpi: === contenuti nel: ===

Lunghezza canna/e: mm 600

Lunghezza arma: mm 1030

Funzionamento: a caricamento successivo e singolo (manuale) bigrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Germania

Stato da cui e' importata: Germania

Presentatore: Cicolini Eduard, Legale Rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini Eduard &

Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)

Classe: C8

N.**18006** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2946/C/80 in data 15/07/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Fucile

Denominazione: BLASER

Modello: BBF95

Calibro: 20 / mm 6,5 x 55

Numero delle canne: 2 (sovrapposte una ad anima liscia)

Numero di colpi: === contenuti nel: ===

Lunghezza canna/e: mm 600

Lunghezza arma: mm 1030

Funzionamento: a caricamento successivo e singolo (manuale) bigrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Germania

Stato da cui e' importata: Germania

Presentatore: Cicolini Eduard, Legale Rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini Eduard &

Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)

Classe: C8

N.**18007** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2583/C/79 in data 15/07/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: SAKO

Modello: 85 Kodiak

Calibro: .338 Winchester Magnum

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 4 contenuti nel: serbatoio

Lunghezza canna/e: mm 540

Lunghezza arma: mm 1045

Funzionamento: a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo con stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Finlandia

Stato da cui e' importata: Finlandia

Presentatore: Ferlito Carlo, Legale Rappresentante della ditta Fabbrica d'Armi Pietro Beretta S.p.A.,

con sede in Gardone Val Trompia (Brescia)

Classe: C6

N.**18008** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2583/C/79 in data 15/07/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: SAKO

Modello: 85 Kodiak

Calibro: .375 Holland & Holland Magnum

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 4 contenuti nel: serbatoio

Lunghezza canna/e: mm 540

Lunghezza arma: mm 1045

Funzionamento: a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo con stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Finlandia

Stato da cui e' importata: Finlandia

Presentatore: Ferlito Carlo, Legale Rappresentante della ditta Fabbrica d'Armi Pietro Beretta S.p.A.,

con sede in Gardone Val Trompia (Brescia)

Classe: C6

N.**18009** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2653C/79 in data 15/07/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: A.UBERTI

Modello: Remington Rolling Block 1871

Calibro: .405 Winchester

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: === contenuti nel: ===

Lunghezza canna/e: mm 558.8

Lunghezza arma: mm 905

Funzionamento: a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Italia

Stato da cui e' importata:

Presentatore: MERLINO GIACOMO, Legale Rappresentante della ditta A.UBERTI S.p.A., con sede

in Gardone Val Trompia (Brescia)

Classe: C5

Note: Il modello dell'arma può assumere nomi commerciali diversi relativamente al tipo di finiture estetiche ovvero a motivazioni di marketing.

N.**18010** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2653/C/79 in data 15/07/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: A.UBERTI

Modello: Remington Rolling Block 1871

Calibro: .444 Marlin

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: === contenuti nel: ===

Lunghezza canna/e: mm 558.8

Lunghezza arma: mm 905

Funzionamento: a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Italia

Stato da cui e' importata:

Presentatore: MERLINO GIACOMO, Legale Rappresentante della ditta A.UBERTI S.p.A., con sede

in Gardone Val Trompia (Brescia)

Classe: C5

Note: Il modello dell'arma può assumere nomi commerciali diversi relativamente al tipo di finiture estetiche ovvero a motivazioni di marketing.

N.**18011** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.299/C/03 in data 15/07/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Fucile

Denominazione: KIMAR

Modello: M4-22

Calibro: .22 L.R.

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 5 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 305 con rompifiamma inamovibile mm 333

Lunghezza arma: mm 610

Funzionamento: semiautomatico singola azione

Stato in cui e' stata prodotta: Italia

Stato da cui e' importata:

Presentatore: FEDERICI SUSANNA, Legale Rappresentante della ditta Kimar srl, con sede in Brescia

(Brescia)

Classe: C7

Note: L'arma è munita di calciolo con asta pieghevole, in tale configurazione la lunghezza minima dell'arma è di mm 610. L'arma può essere dotata anche di calciolo fisso e telescopico.

N.**18012** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.299/C/93 in data 15/07/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Fucile

Denominazione: KIMAR

Modello: M4-22

Calibro: .22 L. R.

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 5 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 406 con rompifiamma inamovibile mm 434

Lunghezza arma: mm 847

Funzionamento: semiautomatico

Stato in cui e' stata prodotta: Italia

Stato da cui e' importata:

Presentatore: FEDERICI SUSANNA, Legale Rappresentante della ditta Kimar srl, con sede in Brescia

(Brescia)

Classe: C7

Note: L'arma è munita di calciolo con asta pieghevole, in tale configurazione la lunghezza minima dell'arma è di mm 610. L'arma può essere dotata anche di calciolo fisso e telescopico.

N.**18013** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.189/C/01 in data 15/07/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: AUTO ORDNANCE

Modello: 1928 A1

Calibro: .45 ACP

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 5 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 322 con compensatore inamovibile mm 372

Lunghezza arma: mm 910

Funzionamento: semiautomatico

Stato in cui e' stata prodotta: Stati Uniti

Stato da cui e' importata: Croazia

Presentatore: Piscetta Armando, Amministratore unico della ditta Nuova Jager S.r.l., con sede in

Basaluzzo (Alessandria)

Classe: C7

Note: L'arma è demilitarizzata sulla base del progetto depositato dalla ditta "Nuova Jager", pertanto sull'arma deve comparire la scritta "demilitarizzata dalla ditta Nuova Jager".

N.**18014** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.807/C/99 in data 15/07/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: JVDYNAMICS

Modello: Shorty

Calibro: mm 9 x 21 I.M.I.

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 15 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 110 con compensatore inamovibile mm 145

Lunghezza arma: mm 235

Funzionamento: semiautomatico singola azione

Stato in cui e' stata prodotta: Stati Uniti

Stato da cui e' importata: Stati Uniti

Presentatore: Patria Giorgio, Titolare della ditta A.P.G. Armeria Patria Giorgio, con sede in Latina

(Latina)

Classe: C1

Note: Sull'arma potranno apparire anche i seguenti marchi: SVI e STI

N.**18015** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.807/C/99 in data 15/07/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: JVDYNAMICS

Modello: Shorty

Calibro: .38 Super Auto

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 15 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 110 con compensatore inamovibile mm 145

Lunghezza arma: mm 235

Funzionamento: semiautomatico singola azione

Stato in cui e' stata prodotta: Stati Uniti

Stato da cui e' importata: Stati Uniti

Presentatore: Patria Giorgio, Titolare della ditta A.P.G. Armeria Patria Giorgio, con sede in Latina

(Latına)

Classe: C1

Note: Sull'arma potranno apparire anche i seguenti marchi: SVI e STI.

N.**18016** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.807/C/99 in data 15/07/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: JVDYNAMICS

Modello: Patriot

Calibro: .40 Smith & Wesson

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 15 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 127

Lunghezza arma: mm 220

Funzionamento: semiautomatico singola azione

Stato in cui e' stata prodotta: Stati Uniti

Stato da cui e' importata: Stati Uniti

Presentatore: Patria Giorgio, Titolare della ditta A.P.G. Armeria Patria Giorgio, con sede in Latina

(Latına)

Classe: C1

Note: Sull'arma potranno apparire i seguenti marchi SVI STI. L'arma e' stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N.**18017** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2702/C/79 in data 15/07/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: TAURUS

Modello: PT 1911

Calibro: .45 ACP

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 12 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 127

Lunghezza arma: mm 216

Funzionamento: semiautomatico singola azione

Stato in cui e' stata prodotta: Brasile

Stato da cui e' importata: Brasile

Presentatore: Garbarino Giuseppe, Legale Rappresentante della ditta Prima Armi S.r.l., con sede in

Pinerolo (Torino)

Classe: C1

N.**18018** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2702/C/79 in data 15/07/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: TAURUS

Modello: Tracker

Calibro: .44 Magnum

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 5 contenuti nel:tamburo

Lunghezza canna/e: mm 102 con fori di compensazione mm 102

Lunghezza arma: mm 229

Funzionamento: a rotazione singola e doppia azione

Stato in cui e' stata prodotta: Brasile

Stato da cui e' importata: Germania

Presentatore: Garbarino Giuseppe, Amministratore unico della ditta Prima Armi S.r.l., con sede in

Pinerolo (Torino)

Classe: C2

N.**18019** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2702/C/79 in data 15/07/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: TAURUS

Modello: Tracker

Calibro: .44 Magnum

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 5 contenuti nel:tamburo

Lunghezza canna/e: mm 152

Lunghezza arma: mm 260

Funzionamento: a rotazione singola e doppia azione

Stato in cui e' stata prodotta: Brasile

Stato da cui e' importata: Germania

Presentatore: Garbarino Giuseppe, Amministratore unico della ditta Prima Armi S.r.l., con sede in

Pinerolo (Torino)

Classe: C2

N.**18020** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2702/C/79 in data 15/07/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: TAURUS

Modello: 608

Calibro: .357 Magnum

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 8 contenuti nel:tamburo

Lunghezza canna/e: mm 102

Lunghezza arma: mm 229

Funzionamento: a rotazione singola e doppia azione

Stato in cui e' stata prodotta: Brasile

Stato da cui e' importata: Germania

Presentatore: Garbarino Giuseppe, Amministratore unico della ditta Prima Armi S.r.l., con sede in

Pinerolo (Torino)

Classe: C2

N.**18021** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2702/C/79 in data 15/07/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: TAURUS

Modello: 608

Calibro: .357 Magnum

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 8 contenuti nel:tamburo

Lunghezza canna/e: mm 152

Lunghezza arma: mm 260

Funzionamento: a rotazione singola e doppia azione

Stato in cui e' stata prodotta: Brasile

Stato da cui e' importata: Germania

Presentatore: Garbarino Giuseppe, Amministratore unico della ditta Prima Armi S.r.l., con sede in

Pinerolo (Torino)

Classe: C2

N.**18022** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2702/C/79 in data 15/07/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Fucile

Denominazione: SAVAGE ARMS

Modello: 12 Bench Rest

Calibro: .308 Winchester

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: === contenuti nel: ===

Lunghezza canna/e: mm 736.6

Lunghezza arma: mm 1270

Funzionamento: a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Stati Uniti

Stato da cui e' importata: Stati Uniti

Presentatore: Garbarino Giuseppe, Legale Rappresentante della ditta Prima Armi S.r.l., con sede in

Pinerolo (Torino)

Classe: C5

N.**18023** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2702/C/79 in data 15/07/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Fucile

Denominazione: COLT

Modello: Match Target HBAR

Calibro: .223 Remington

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 5 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 510 con compensatore inamovibile mm 569

Lunghezza arma: mm 990

Funzionamento: semiautomatico

Stato in cui e' stata prodotta: Stati Uniti

Stato da cui e' importata: Stati Uniti

Presentatore: Garbarino Giuseppe, Legale Rappresentante della ditta Prima Armi S.r.l., con sede in

Pinerolo (Torino)

Classe: C7

N.**18024** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.5258/C/83 in data 15/07/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Fucile

Denominazione: PEDERSOLI DAVIDE

Modello: Rolling Block

Calibro: .22 L.R.

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: === contenuti nel: ===

Lunghezza canna/e: mm 508

Lunghezza arma: mm 920

Funzionamento: a caricamento successivo e singolo (manuale) bigrillo con stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Italia

Stato da cui e' importata:

Presentatore: PEDERSOLI PIERANGELO, Titolare della ditta PEDERSOLI DAVIDE & C. SNC,

con sede in Gardone Val Trompia (Brescia)

Classe: C5

Note: L'arma può essere prodotta anche con calcio a pistola. Il modello dell'arma può assumere nomi commerciali diversi, relativamente al tipo di finiture estetiche ovvero a motivazioni di marketing.

L'arma e' stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N.**18025** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.5258/C/83 in data 15/07/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Fucile

Denominazione: PEDERSOLI DAVIDE

Modello: Rolling Block

Calibro: .22 L.R.

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: === contenuti nel: ===

Lunghezza canna/e: mm 610

Lunghezza arma: mm 1022

Funzionamento: a caricamento successivo e singolo (manuale) bigrillo con stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Italia

Stato da cui e' importata:

Presentatore: PEDERSOLI PIERANGELO, Titolare della ditta PEDERSOLI DAVIDE & C. SNC,

con sede in Gardone Val Trompia (Brescia)

Classe: C5

Note: L'arma può essere prodotta anche con calcio a pistola. Il modello dell'arma può assumere nomi commerciali diversi, relativamente al tipo di finiture estetiche ovvero a motivazioni di marketing.

L'arma e' stata qualificata da tiro per uso sportivo.







N.**18026** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2963/C/80 in data 15/07/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: RUGER

Modello: 22 Charger

Calibro: .22 L.R.

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 10 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 254

Lunghezza arma: mm 489

Funzionamento: semiautomatico singola azione

Stato in cui e' stata prodotta: Stati Uniti

Stato da cui e' importata: Stati Uniti

Presentatore: Berti Carlo, Legale Rappresentante della ditta Bignami S.p.a., con sede in Ora Auer

(Bolzano/Bozen)

Classe: C1

N.**18027** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2963/C/80 in data 15/07/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: SMITH & WESSON

Modello: M & P 15

Calibro: .223 Remington

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 5 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 406 con spegnifiamma inamovibile mm 446

Lunghezza arma: mm 820

Funzionamento: semiautomatico

Stato in cui e' stata prodotta: Stati Uniti

Stato da cui e' importata: Stati Uniti

Presentatore: Berti Carlo, Legale Rappresentante della ditta Bignami S.p.a., con sede in Ora Auer

(Bolzano/Bozen)

Classe: C7

Note: Il modello dell'arma può essere denominato anche M & P 15T.

N.**18028** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2963/C/80 in data 15/07/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: SMITH & WESSON

Modello: M & P 15 PC

Calibro: .223 Remington

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 5 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 508

Lunghezza arma: mm 980

Funzionamento: semiautomatico

Stato in cui e' stata prodotta: Stati Uniti

Stato da cui e' importata: Stati Uniti

Presentatore: Berti Carlo, Legale Rappresentante della ditta Bignami S.p.a., con sede in Ora Auer

(Bolzano/Bozen)

Classe: C7

N.**18029** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.10305/C/90 in data 15/07/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: ANSCHUTZ

Modello: 1517

Calibro: .17 H.M.R.

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 4 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 560

Lunghezza arma: mm 1030

Funzionamento: a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Germania

Stato da cui e' importata: Germania

Presentatore: Lubrano Primo, Titolare della ditta Bersaglio Mobile S.r.l., con sede in Reggio

nell'Emilia (Reggio nell'Emilia)

Classe: C6

N.18030 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.295/C/08 in data 15/07/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: VIKERS

Modello: Empire

Calibro: .22 Long Rifle

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: === contenuti nel: ===

Lunghezza canna/e: mm 660

Lunghezza arma: mm 1020

Funzionamento: a caricamento successivo e singolo (manuale a leva) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Regno Unito

Stato da cui e' importata: Germania

Presentatore: Tosoni Enzo, residente in Udine (Udine)

Classe: C5

N.**18031** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2582/C/79 in data 15/07/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: WEBLEY & SCOTT

Modello: 1892

Calibro: .455 Webley

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 6 contenuti nel:tamburo

Lunghezza canna/e: mm 190

Lunghezza arma: mm 320

Funzionamento: a rotazione singola e doppia azione

Stato in cui e' stata prodotta: Regno Unito

Stato da cui e' importata: Germania

Presentatore: AMADI PAOLO, Legale Rappresentante della ditta Euroarms Italia S.r.l., con sede in

Concesio (Brescia)

Classe: C2

N.**18032** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.4158/C/81 in data 30/07/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Fucile express

Denominazione: FAMARS DI ABBIATICO & SALVINELLI

Modello: Excalibur Express

Calibro: .22 Winchester Magnum

Numero delle canne: 2 (sovrapposte)

Numero di colpi: === contenuti nel: ===

Lunghezza canna/e: mm 500

Lunghezza arma: mm 1100

Funzionamento: a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Italia

Stato da cui e' importata:

Presentatore: Salvinelli Remo, Legale Rappresentante della ditta Famars di Abbiatico & Salvinelli

S.r.l., con sede in Gardone Val Trompia (Brescia)

Classe: C5

Note:

N.**18033** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.4158/C/81 in data 30/07/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Fucile express

Denominazione: FAMARS DI ABBIATICO & SALVINELLI

Modello: Excalibur Express

Calibro: .300 Holland & Holland Magnum

Numero delle canne: 2 (sovrapposte)

Numero di colpi: === contenuti nel: ===

Lunghezza canna/e: mm 610

Lunghezza arma: mm 1100

Funzionamento: a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Italia

Stato da cui e' importata:

Presentatore: Salvinelli Remo, Legale Rappresentante della ditta Famars di Abbiatico & Salvinelli

S.r.l., con sede in Gardone Val Trompia (Brescia)

Classe: C5

Note:

N.**18034** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.624/C/00 in data 30/07/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: CICOGNANI

Modello: Stolle Kodiak 308-30BR Comby

Calibro: .308 Winchester

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: === contenuti nel: ===

Lunghezza canna/e: mm 570

Lunghezza arma: mm 1160

Funzionamento: a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Italia

Stato da cui e' importata:

Presentatore: Cicognani Varide, Titolare della ditta Armeria Cicognani S.r.l., con sede in Forli` (Forli-

Cesena)

Classe: C5

Note: L'arma può essere corredata di una canna intercambiabile, della medesima lunghezza, in calibro .30 Bench

Rest.

N.18035 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.624/C/00 in data 30/07/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: CICOGNANI

Modello: Stolle Kodiak 308-30BR-S Comby

Calibro: .308 Winchester

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 3 contenuti nel: serbatoio

Lunghezza canna/e: mm 570

Lunghezza arma: mm 1160

Funzionamento: a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Italia

Stato da cui e' importata:

Presentatore: Cicognani Varide, Titolare della ditta Armeria Cicognani S.r.l., con sede in Forli` (Forli-

Cesena)

Classe: C6

Note: L'arma può essere corredata di una canna intercambiale, della medesima lunghezza, in calibro .30 Bench

Rest.

N.18036 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.624/C/00 in data 30/07/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: COOPER

Modello: Cooper Fire Arms

Calibro: .204 Ruger

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: === contenuti nel: ===

Lunghezza canna/e: mm 610

Lunghezza arma: mm 1109

Funzionamento: a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Stati Uniti

Stato da cui e' importata: Stati Uniti

Presentatore: Cicognani Varide, Titolare della ditta Armeria Cicognani S.r.l., con sede in Forli` (Forli-

Cesena)

Classe: C5

Note:

N.18037 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.023/C/09 in data 30/07/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: SIRARMS

Modello: SIR40-26

Calibro: .300 Winchester Magnum

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 5 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 660

Lunghezza arma: mm 1150

Funzionamento: a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Italia

Stato da cui e' importata:

Presentatore: SIRINI ANTONIO, Legale Rappresentante della ditta SIRARMS di Sirini Antonio e C.

s.a.s., con sede in Poviglio (Reggio nell'Emilia)

Classe: C6

Note: Sull'arma oltre al marchio di fabbrica "SIRARMS", potranno apparire i seguenti marchi: LAWTON MACHINE LLC, REMINGTON, BADGER ORDNANCE, SURGEON RIFLES, BAT MACHINE CO., STILLER'S PRECISION FIREARMS, RPA INTERNATIONAL. Sull'arma deve apparire la dicitura "Assemblata in Italia".

N.18038 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.023/C/09 in data 30/07/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: SIRARMS

Modello: SIR40-26S

Calibro: .300 Winchester Short Magnum

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 5 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 660

Lunghezza arma: mm 1130

Funzionamento: a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Italia

Stato da cui e' importata:

Presentatore: SIRINI ANTONIO, Legale Rappresentante della ditta SIRARMS di Sirini Antonio e C.

s.a.s., con sede in Poviglio (Reggio nell'Emilia)

Classe: C6

Note: Sull'arma oltre al marchio di fabbrica "SIRARMS", potranno apparire i seguenti marchi: LAWTON MACHINE LLC, REMINGTON, BADGER ORDNANCE, SURGEON RIFLES, e BAT MACHINE CO., STILLER'S PRECISION FIREARMS, RPA INTERNATIONAL. Sull'arma deve apparire la dicitura "Assemblata in Italia".

N.**18039** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2702/C/79 in data 30/07/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: TAURUS

Modello: Rossi R 35102

Calibro: .38 Special

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 5 contenuti nel:tamburo

Lunghezza canna/e: mm 51

Lunghezza arma: mm 165

Funzionamento: a rotazione singola e doppia azione

Stato in cui e' stata prodotta: Brasile

Stato da cui e' importata: Brasile

Presentatore: Garbarino Giuseppe, Amministratore unico della ditta Prima Armi S.r.l., con sede in

Pinerolo (Torino)

Classe: C2

Note:

N.**18040** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2702/C/79 in data 30/07/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: TAURUS

Modello: Rossi R 46202

Calibro: .357 Magnum

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 6 contenuti nel:tamburo

Lunghezza canna/e: mm 51

Lunghezza arma: mm 165

Funzionamento: a rotazione singola e doppia azione

Stato in cui e' stata prodotta: Brasile

Stato da cui e' importata: Brasile

Presentatore: Garbarino Giuseppe, Amministratore unico della ditta Prima Armi S.r.l., con sede in

Pinerolo (Torino)

Classe: C2

Note:

N.**18041** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2653/C/79 in data 30/07/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: A.UBERTI

Modello: Colt 1873 Cattleman S.A.

Calibro: .22 L.R.

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 12 contenuti nel:tamburo

Lunghezza canna/e: mm 89

Lunghezza arma: mm 215

Funzionamento: a rotazione singola azione

Stato in cui e' stata prodotta: Italia

Stato da cui e' importata:

Presentatore: MERLINO GIACOMO, Legale Rappresentante della ditta A.UBERTI S.p.A., con sede

in Gardone Val Trompia (Brescia)

Classe: C2

Note: Il modello dell'arma può assumere nomi commerciali diversi, relativamente al tipo di finiture estetiche

ovvero a motivazioni di marketing.

N.**18042** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2653/C/79 in data 30/07/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: A.UBERTI

Modello: Colt 1873 Cattleman S.A.

Calibro: .22 L.R.

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 12 contenuti nel:tamburo

Lunghezza canna/e: mm 121

Lunghezza arma: mm 247

Funzionamento: a rotazione singola azione

Stato in cui e' stata prodotta: Italia

Stato da cui e' importata:

Presentatore: MERLINO GIACOMO, Legale Rappresentante della ditta A.UBERTI S.p.A., con sede

in Gardone Val Trompia (Brescia)

Classe: C2

Note: Il modello dell'arma può assumere nomi commerciali diversi relativamente al tipo di finiture estetiche ovvero a motivazioni di marketing. L'arma e' stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N.**18043** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2653C/79 in data 30/07/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: A.UBERTI

Modello: Colt 1873 Cattleman S.A.

Calibro: .22 L.R.

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 12 contenuti nel:tamburo

Lunghezza canna/e: mm 140

Lunghezza arma: mm 266

Funzionamento: a rotazione singola azione

Stato in cui e' stata prodotta: Italia

Stato da cui e' importata:

Presentatore: MERLINO GIACOMO, Legale Rappresentante della ditta A.UBERTI S.p.A., con sede

in Gardone Val Trompia (Brescia)

Classe: C2

Note: Il modello dell'arma può assumere nomi commerciali diversi relativamente al tipo di finiture estetiche

ovvero a motivazioni di marketing.

N.**18044** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2653/C/79 in data 30/07/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: A.UBERTI

Modello: Colt 1873 Cattleman S.A.

Calibro: .22 L.R.

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 12 contenuti nel:tamburo

Lunghezza canna/e: mm 191

Lunghezza arma: mm 317

Funzionamento: a rotazione singola azione

Stato in cui e' stata prodotta: Italia

Stato da cui e' importata:

Presentatore: MERLINO GIACOMO, Legale Rappresentante della ditta A.UBERTI S.p.A., con sede

in Gardone Val Trompia (Brescia)

Classe: C2

Note: Il modello dell'arma può assumere nomi commerciali diversi relativamente al tipo di finiture estetiche

ovvero a motivazioni di marketing.

N.**18045** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2653/C/79 in data 30/07/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: A.UBERTI

Modello: Colt 1873 Stallion S.A.

Calibro: .22 L.R.

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 10 contenuti nel:tamburo

Lunghezza canna/e: mm 89

Lunghezza arma: mm 208

Funzionamento: a rotazione singola azione

Stato in cui e' stata prodotta: Italia

Stato da cui e' importata:

Presentatore: MERLINO GIACOMO, Legale Rappresentante della ditta A.UBERTI S.p.A., con sede

in Gardone Val Trompia (Brescia)

Classe: C2

Note: Il modello dell'arma può assumere nomi commerciali diversi, relativamente al tipo di finiture estetiche

ovvero a motivazioni di marketing.

N.**18046** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2653/C/79 in data 30/07/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: A.UBERTI

Modello: Colt 1873 Stallion S.A.

Calibro: .22 L.R.

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 10 contenuti nel:tamburo

Lunghezza canna/e: mm 121

Lunghezza arma: mm 240

Funzionamento: a rotazione singola azione

Stato in cui e' stata prodotta: Italia

Stato da cui e' importata:

Presentatore: MERLINO GIACOMO, Legale Rappresentante della ditta A.UBERTI S.p.A., con sede

in Gardone Val Trompia (Brescia)

Classe: C2

Note: Il modello dell'arma può assumere nomi commerciali diversi relativamente al tipo di finiture estetiche

ovvero a motivazioni di marketing.

N.**18047** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2653/C/79 in data 30/07/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: A.UBERTI

Modello: Colt 1873 Stallion S.A.

Calibro: .22 L.R.

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 10 contenuti nel:tamburo

Lunghezza canna/e: mm 140

Lunghezza arma: mm 259

Funzionamento: a rotazione singola azione

Stato in cui e' stata prodotta: Italia

Stato da cui e' importata:

Presentatore: MERLINO GIACOMO, Legale Rappresentante della ditta A.UBERTI S.p.A., con sede

in Gardone Val Trompia (Brescia)

Classe: C2

Note: L'arma può essere corredata di un cilindro intercambiabile in calibro .22 Magnum. Il modello dell'arma può assumere nomi commerciali diversi, relativamente al tipo di finiture estetiche ovvero a motivazioni di marketing.

N.**18048** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.2653/C/79 in data 30/07/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: A.UBERTI

Modello: Colt 1873 Stallion S.A.

Calibro: .22 L.R.

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 10 contenuti nel:tamburo

Lunghezza canna/e: mm 166

Lunghezza arma: mm 284

Funzionamento: a rotazione singola azione

Stato in cui e' stata prodotta: Italia

Stato da cui e' importata:

Presentatore: MERLINO GIACOMO, Legale Rappresentante della ditta A.UBERTI S.p.A., con sede

in Gardone Val Trompia (Brescia)

Classe: C2

Note: Il modello dell'arma può assumere nomi commerciali diversi relativamente al tipo di finiture estetiche

ovvero a motivazioni di marketing.

N.**18049** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.8716/C/88 in data 30/07/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: ADC ARMI DALLERA CUSTOM

Modello: Master Elite

Calibro: mm 9 x 21 IMI

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 10 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 128

Lunghezza arma: mm 220

Funzionamento: semiautomatico singola azione

Stato in cui e' stata prodotta: Italia

Stato da cui e' importata:

Presentatore: Dallera Roberto, Legale Rappresentante della ditta ADC Armi Dallera Custom S.r.l., con

sede in Concesio (Brescia)

Classe: C1

N.**18050** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.8716/C/88 in data 30/07/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: ADC ARMI DALLERA CUSTOM

Modello: Bullseye

Calibro: mm 9 x 21 IMI

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 10 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 153

Lunghezza arma: mm 245

Funzionamento: semiautomatico singola azione

Stato in cui e' stata prodotta: Italia

Stato da cui e' importata:

Presentatore: Dallera Roberto, Legale Rappresentante della ditta ADC Armi Dallera Custom S.r.l., con

sede in Concesio (Brescia)

Classe: C1

N.**18051** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.8716/C/88 in data 30/07/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: SURGEON RIFLES

Modello: Scalpel

Calibro: .308 Winchester

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 5 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 508

Lunghezza arma: mm 983

Funzionamento: a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Stati Uniti

Stato da cui e' importata: Stati Uniti

Presentatore: Dallera Roberto, Legale Rappresentante della ditta ADC Armi Dallera Custom S.r.l., con

sede in Concesio (Brescia)

Classe: C6

N.18052 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.8716/C/88 in data 30/07/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: SURGEON RIFLES

Modello: Scalpel

Calibro: .308 Winchester

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 5 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 560

Lunghezza arma: mm 1035

Funzionamento: a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Stati Uniti

Stato da cui e' importata: Stati Uniti

Presentatore: Dallera Roberto, Legale Rappresentante della ditta ADC Armi Dallera Custom S.r.l., con

sede in Concesio (Brescia)

Classe: C6

N.**18053** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.8716/C/88 in data 30/07/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: SURGEON RIFLES

Modello: Scalpel

Calibro: .308 Winchester

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 5 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 610

Lunghezza arma: mm 1085

Funzionamento: a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Stati Uniti

Stato da cui e' importata: Stati Uniti

Presentatore: Dallera Roberto, Legale Rappresentante della ditta ADC Armi Dallera Custom S.r.l., con

sede in Concesio (Brescia)

Classe: C6

N.**18054** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.8716/C/88 in data 30/07/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: SURGEON RIFLES

Modello: Scalpel

Calibro: .308 Winchester

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 5 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 660

Lunghezza arma: mm 1135

Funzionamento: a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Stati Uniti

Stato da cui e' importata: Stati Uniti

Presentatore: Dallera Roberto, Legale Rappresentante della ditta ADC Armi Dallera Custom S.r.l., con

sede in Concesio (Brescia)

Classe: C6

N.**18055** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.8716/C/88 in data 30/07/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: SURGEON RIFLES

Modello: Remedy

Calibro: .338 Lapua Magnum

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 5 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 660 con Spegnifiamma inamovibile mm 698

Lunghezza arma: mm 1257

Funzionamento: a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Stati Uniti

Stato da cui e' importata: Stati Uniti

Presentatore: Dallera Roberto, Legale Rappresentante della ditta ADC Armi Dallera Custom S.r.l., con

sede in Concesio (Brescia)

Classe: C6

N.**18056** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.8716/C/88 in data 30/07/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: DTA - DESERT TACTICAL ARMS

Modello: SRS

Calibro: .308 Winchester

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 5 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 560

Lunghezza arma: mm 840

Funzionamento: a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Stati Uniti

Stato da cui e' importata: Stati Uniti

Presentatore: Dallera Roberto, Legale Rappresentante della ditta ADC Armi Dallera Custom S.r.l., con

sede in Concesio (Brescia)

Classe: C6

Note: L'arma è dotata di ghiera coprifiletto inamovibile.

N.**18057** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.8716/C/88 in data 30/07/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: DTA - DESERT TACTICAL ARMS

Modello: SRS

Calibro: .308 Winchester

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 5 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 663

Lunghezza arma: mm 942

Funzionamento: a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Stati Uniti

Stato da cui e' importata: Stati Uniti

Presentatore: Dallera Roberto, Legale Rappresentante della ditta ADC Armi Dallera Custom S.r.l., con

sede in Concesio (Brescia)

Classe: C6

Note: L'arma è dotata di ghiera coprifiletto inamovibile.

N.**18058** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.8716/C/88 in data 30/07/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Carabina

Denominazione: DTA - DESERT TACTICAL ARMS

Modello: SRS

Calibro: .338 Lapua Magnum

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 5 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 663 con Spegnifiamma inamovibile mm 703

Lunghezza arma: mm 982

Funzionamento: a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher

Stato in cui e' stata prodotta: Stati Uniti

Stato da cui e' importata: Stati Uniti

Presentatore: Dallera Roberto, Legale Rappresentante della ditta ADC Armi Dallera Custom S.r.l., con

sede in Concesio (Brescia)

Classe: C6

N.**18059** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del Decreto Ministeriale n. 557/PAS.50.807/C/99 in data 30/07/2009

Descrizione dell'arma:

Tipo: Pistola

Denominazione: JVDYNAMICS

Modello: Modified 40

Calibro: .40 Smith & Wesson

Numero delle canne: 1

Numero di colpi: 15 contenuti nel:caricatore

Lunghezza canna/e: mm 101 con compensatore inamovibile mm 126

Lunghezza arma: mm 220

Funzionamento: semiautomatico singola azione

Stato in cui e' stata prodotta: Stati Uniti

Stato da cui e' importata: Stati Uniti

Presentatore: Patria Giorgio, Titolare della ditta A.P.G. Armeria Patria Giorgio, con sede in Latina

(Latına)

Classe: C1

Note: L'arma è dotata di mira optoelettronica. La canna può essere dotata anche di fori hybrid. Sull'arma potranno apparire anche i seguenti marchi: SVI e STI

NOTE

| Il modello dell'arma può essere denominato anche XL7 |
|--|
| numero 10467 e' stata inserita la seguente nota: il modello dell`arma potra` essere denominato anche Rail Gun oppure Combat Elite |
| numero 12944 e' stata inserita la seguente nota: Il modello dell'arma può essere denominato anche PANTHER 350 MAGNUM |
| Il modello dell'arma può essere denominato anche PANTHER 350 MAGNUM PROFESSIONAL". |
| numero 12945 e' stata inserita la seguente nota: Il modello dell'arma può essere denominato anche PANTHER 350 MAGNUM |
| Il modello dell'arma può essere denominato anche PANTHER 350 MAGNUM PROFESSIONAL". |
| numero 13695 e' stata inserita la seguente nota: l'arma può essere corredata di un sistema intercambiabile di canne express giustapposte della medesima lunghezza in calibro mm 9,3 x 74 R. |
| numero 14106 e' stata inserita la seguente nota: l'arma potra` essere dotata di ulteriore canna intercambiabile, delle medesime caratteristiche d quella gia` in dotazione, lunga mm 660 in calibro mm 7 Remington Magnum |
| numero 15105 e' stata inserita la seguente nota: il modello dell`arma potra` essere denominato anche Stolle-Panda |
| numero 15153 e' stata inserita la seguente nota: il modello dell`arma potra` essere denominato anche X2 Air Ranger oppure X2 Merlin |
| |

| Al - | numero 15154 e' stata inserita la seguente nota: il modello dell'arma potra' essere denominato anche X2 Air Ranger oppure X2 Merlin |
|---------|--|
| Al - | numero 15289 e' stata inserita la seguente nota: sulla camera di cartuccia compare la lettera W che identifica la denominazione del fabbricant |
| Al - | numero 15614 e' stata inserita la seguente nota: il modello dell`arma potra` essere denominato anche MK3 Air Wolf |
| Al - | numero 15615 e' stata inserita la seguente nota: il modello dell`arma potra` essere denominato anche MK3 Air Wolf |
| Al - | numero 16094 e' stata inserita la seguente nota: il modello dell`arma potra` essere denominato anche 470 |
| Al - | numero 16095 e' stata inserita la seguente nota: il modello dell`arma potra` essere denominato anche 470 |
| Al - | numero 16790 e' stata inserita la seguente nota: il modello dell`arma potra` essere denominato anche R 93 LRS 2 |
| Al - | numero 17071 e' stata inserita la seguente nota: L'arma può essere munita di calciolo telescopico o rimovibile. |
| Al - | numero 17560 e' stata inserita la seguente nota: il modello dell`arma potra` essere denominato anche R93 LRS2 |
| Al - | numero 17561 e' stata inserita la seguente nota: il modello dell`arma potra` essere denominato anche R93 LRS2 |
| Al - | numero 17562 e' stata inserita la seguente nota: il modello dell`arma potra` essere denominato anche R93 LRS2 |
| Al - | numero 17563 e' stata inserita la seguente nota: il modello dell`arma potra` essere denominato anche R93 LRS2 |
| Al - | numero 17627 e' stata inserita la seguente nota: sia inserita la seguente nota: L'arma può essere dotata di calciolo telescopico |
| Al - | numero 3047 e' stata inserita la seguente nota: l'arma potra` essere dotata di ulteriore canna intercambiabile, delle medesime caratteristiche de quella gia` in dotazione, lunga mm 580 in calibro mm 6,5 x 55 |
| - | l'arma potra` essere dotata di ulteriore canna intercambiabile, delle medesime caratteristiche de quella gia` in dotazione, lunga mm 610 in calibro mm 5,6 x 50 Remington Magnum |
| Al | numero 7848 e' stata inserita la seguente nota: |

- il modello dell'arma potra' essere denominato anche Mod. 56

| - | Al numero 7979 e' stata inserita la seguente nota: - il modello dell'arma potra' essere denominato anche Mod. 56 |
|---|---|
| - | Al numero 8423 e' stata inserita la seguente nota: - il modello dell'arma potra' essere denominato anche M 77 Hawkeye |
| - | Al numero 8579 e' stata inserita la seguente nota: - il modello dell`arma potra` essere denominato anche M 77 Hawkeye |
| - | Al numero 8584 e' stata inserita la seguente nota: - il modello dell'arma potra' essere denominato anche M 77 Hawkeye |
| - | Al numero 8589 e' stata inserita la seguente nota: - il modello dell'arma potra' essere denominato anche M 77 Hawkeye |
| - | Al numero 8590 e' stata inserita la seguente nota: - il modello dell'arma potra' essere denominato anche M 77 Hawkeye |
| - | Al numero 9652 e' stata inserita la seguente nota: - Il modello dell'arma può essere denominato anche XL7 |
| - | Al numero 9653 e' stata inserita la seguente nota: - Il modello dell'arma può essere denominato anche XL7 |
| | |

RETTIFICHE

| | Α1 | numero | 12605 | darra | agritta: |
|---|----|--------|--------|--------|----------|
| - | ΑI | numero | 1.3090 | dove e | SCITIO: |

- Lunghezza minima arma:mm 1060 Leggasi Lunghezza minima arma:mm 1000

Al numero 14642 dove e' scritto:

- Marca:Baisotti Martino Leggasi Marca:GRANDE ARMERIA CAMUNA

- Al numero **15982** dove e' scritto:
 - Lunghezza canna:mm 610 Leggasi Lunghezza canna:mm 180

- Al numero **16729** dove e' scritto:
 - Lunghezza canna:mm 102 Leggasi Lunghezza canna:mm 108

- Al numero **17182** dove e' scritto:
 - N.Colpi:8 Leggasi N.Colpi:10 Lunghezza canna:mm 577 Leggasi Lunghezza canna:mm 635 Lunghezza minima arma:mm 1105 Leggasi Lunghezza minima arma:mm 1150
- Al numero **17551** dove e' scritto:
 - Modello:586 Raptor (mire regolabili) Leggasi Modello:586 Rappy (mire regolabili)
 Note:Il modello dell'arma può essere denominato anche "686 Raptor". L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo. Leggasi

Note:Il modello dell'arma può essere denominato anche 686 Rappy.

L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

- Al numero **17552** dove e' scritto:
 - Modello:686 Raptor (mire regolabili) Leggasi Modello:686 Rappy (mire regolabili) Note:Il modello dell'arma può essere denominato anche "586 Raptor"- "386 Raptor". L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo. Leggasi

Note: Il modello dell'arma può essere denominato anche

"586 Rappy"; "386 Rappy". L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

Al numero 17627 dove e' scritto:

- Lunghezza minima arma:mm 946,15 Leggasi Lunghezza minima arma:mm 900

- Al numero 8951 dove e' scritto:
 - Lunghezza minima arma:mm 1180 Leggasi Lunghezza minima arma:mm 1160

25-11-2009

Rifiuti di iscrizione di armi nel Catalogo Nazionale delle Armi Comuni da Sparo

VISTA la domanda con la quale il Signor Berti Carlo, nato a Bolzano Bozen (Bolzano/Bozen) il 12/03/1942, residente in Ora Auer (Bolzano/Bozen), Via Stazione, 54, Legale Rappresentante della ditta Bignami S.p.a., con sede in Ora Auer (Bolzano/Bozen), ha chiesto l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo ai fini della importazione della seguente arma:

Pistola semiautomatico singola azione "Sig Sauer" mod. 1911 Target cal. .45 ACP (canna mm. 127) - caricatore 8 colpi;

SENTITA la Commissione Consultiva Centrale Controllo armi, la quale, nella seduta del 24/03/2009, ha espresso parere contrario in ordine alla cennata istanza in ragione del disposto dell'art.2, comma 2, della legge 18 aprile 1975 n.110;

VISTA la comunicazione, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, nr. 241, con la quale questa Amministrazione ha preventivamente avvisato la ditta richiedente circa l'intenzione di non accogliere l'istanza in argomento;

ATTESO che l'interessato non ha fatto pervenire contro deduzioni all'avviso ex art. 10 bis 1. 241/90; TENUTO CONTO delle seguenti motivazioni:

RITENUTO di uniformarsi ai citati pareri;

VISTI gli articoli 1, 2, 6 e 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

VISTI i propri decreti del 16 agosto 1977, del 16 settembre 1977 e del 30 giugno 1978, con i quali sono state determinate, rispettivamente, le modalita' per l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo e quelle relative al rifiuto di iscrizione, nonche' le modalita' per la pubblicazione e gli aggiornamenti del Catalogo stesso;

DECRETA

| (Decreto n.v557/PAS.50.2963/C/80 in data) | |
|---|--|
| l'Istanza su indicata e', per gli esposti motivi, respinta. | |

VISTA la domanda con la quale il Signor Berti Carlo, nato a Bolzano Bozen (Bolzano/Bozen) il 12/03/1942, residente in Ora Auer (Bolzano/Bozen), Via Stazione, 54, Legale Rappresentante della ditta Bignami S.p.a., con sede in Ora Auer (Bolzano/Bozen), ha chiesto l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo ai fini della importazione della seguente arma:

Pistola semiautomatico "San Swiss Arms" mod. Bignami Sporter 553 cal. .223 Remington (canna mm. 282) - caricatore 5 colpi;

VISTA la comunicazione, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, nr. 241, con la quale questa Amministrazione ha preventivamente avvisato la ditta richiedente circa l'intenzione di non accogliere l'istanza in argomento;

TENUTO CONTO delle contro deduzioni fatte pervenire dalla ditta interessata in data 16/10/2009; TENUTO CONTO delle seguenti motivazioni:

Trattandosi di arma corta idonea ad impiegare un calibro militare che, anche per le caratteristiche tecnico—costruttive ha una spiccata capacità offensiva, non può trovare applicazione la deroga prevista dall'art. 2, comma 2, della legge 18 aprile 1975, n. 110 per i soli fucili o carabine con caratteristiche venatorie o sportive;

RITENUTO di doversi uniformare ad analoghi provvedimenti già adottati dalla Commissione Consultiva Centrale Controllo armi

RITENUTO di uniformarsi ai citati pareri;

VISTI gli articoli 1, 2, 6 e 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

VISTI i propri decreti del 16 agosto 1977, del 16 settembre 1977 e del 30 giugno 1978, con i quali sono state determinate, rispettivamente, le modalita' per l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo e quelle relative al rifiuto di iscrizione, nonche' le modalita' per la pubblicazione e gli aggiornamenti del Catalogo stesso;

DECRETA

l'istanza su indicata e', per gli esposti motivi, respinta. (Decreto n.v557/PAS.50.2963/C/80 in data 23/09/2009)

VISTA la domanda con la quale il Signor Nauti Daniele, nato a Brescia (Brescia) il 30/03/1947, residente in Brescia (Brescia), Via Maternini, 14, Legale Rappresentante della ditta Palmetto S.n.c., con sede in Brescia (Brescia), ha chiesto l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo ai fini della fabbricazione della seguente arma:

Fucile semiautomatico "Palmetto" mod. PGS 3 cal. .308 Winchester (canna mm. 465) - caricatore 5 colpi; SENTITA la Commissione Consultiva Centrale Controllo armi, la quale, nella seduta del 24/03/2009, ha espresso parere contrario in ordine alla cennata istanza in ragione del disposto dell'art.2, comma 2, della legge 18 aprile 1975 n.110;

VISTA la comunicazione, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, nr. 241, con la quale questa Amministrazione ha preventivamente avvisato la ditta richiedente circa l'intenzione di non accogliere l'istanza in argomento;

TENUTO CONTO delle contro deduzioni fatte pervenire dalla ditta interessata in data;

TENUTO CONTO delle seguenti motivazioni:

L'arma non è stata demilitarizzata secondo quanto previsto dalla circolare ministeriale n.

557/PAS.50.106.D.2002 del 20 settembre 2002. E' possibile, infatti, rialloggiare al suo interno la scatola di scatto militare e ripristinare, quindi, la funzionalità in automatico dell'otturatore.

L'arma, inoltre, realizzata modificando un originale fucile militare, viene presentata con i soli marchi della ditta Palmetto di Brescia che avrebbe, dunque, cancellato ogni marchio, punzone e matricola che consentivano di risalire all'originario fabbricante pregiudicandone, così, la tracciabilità.

RITENUTO di uniformarsi ai citati pareri;

VISTI gli articoli 1, 2, 6 e 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

VISTI i propri decreti del 16 agosto 1977, del 16 settembre 1977 e del 30 giugno 1978, con i quali sono state determinate, rispettivamente, le modalita' per l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo e quelle relative al rifiuto di iscrizione, nonche' le modalita' per la pubblicazione e gli aggiornamenti del Catalogo stesso;

DECRETA

| l'istanza su indicata e', per gli esposti motivi, respinta. |
|---|
| (Decreto n.v557/PAS.50.2657/C/79 in data) |
| |

09A13333

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13825-XV.J(5310) del 22.10.2009, i manufatti esplosivi denominati:

- "ART.36A 36 SHOTS" (massa attiva g 204,52)
- "ART.36B 36 SHOTS" (massa attiva g 204,52)
- "ART.36C 36 SHOTS" (massa attiva g 204,52)
- "ART.36D 36 SHOTS" (massa attiva g 204,52)
- "ART.36E 36 SHOTS" (massa attiva g 204,52)
- "ART.36F 36 SHOTS" (massa attiva g 204,52)

sono riconosciuti su istanza della sig.ra Cristiano Grazia – titolare di fabbrica e deposito esplosivi IV di e V categoria sita in Soriano Calabro (VV) loc. Rizzarello -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella V categoria, gruppo C dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre l'etichetta di questi manufatti deve chiaramente contenere l'indicazione, nelle prescrizioni d'uso, che il ritardo della miccia utilizzata è pari a 30 secondi.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13826-XV.J(5309) del 22.10.2009, i manufatti esplosivi denominati:

"ART.16A 16 SHOTS CAKE" (massa attiva g 103,12)

"ART.16B 16 SHOTS CAKE" (massa attiva g 103,12)

"ART.16C 16 SHOTS CAKE" (massa attiva g 103,12)

sono riconosciuti su istanza della sig.ra Cristiano Grazia – titolare di fabbrica e deposito esplosivi IV di e V categoria sita in Soriano Calabro (VV) loc. Rizzarello -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella V categoria, gruppo C dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre l'etichetta di questi manufatti deve chiaramente contenere l'indicazione, nelle prescrizioni d'uso, che il ritardo della miccia utilizzata è pari a 30 secondi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13829-XV.J(5313) del 22.10.2009, il manufatto esplosivo denominato "ART. 19A 19 SHOTS" (massa attiva g 118,38) è riconosciuto su istanza della sig.ra Cristiano Grazia – titolare di fabbrica e deposito esplosivi IV di e V categoria sita in Soriano Calabro (VV) loc. Rizzarello -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella V categoria, gruppo C dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre l'etichetta di questo manufatto deve chiaramente contenere l'indicazione, nelle prescrizioni d'uso, che il ritardo della miccia utilizzata è pari a 30 secondi.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13824-XV.J(5311) del 22.10.2009, i manufatti esplosivi denominati:

- "ART.25A 25 SHOTS" (massa attiva g 148,75)
- "ART.25B 25 SHOTS" (massa attiva g 148,75)
- "ART.25C 25 SHOTS" (massa attiva g 148,75)
- "ART.25D 25 SHOTS" (massa attiva g 148,75)

sono riconosciuti su istanza della sig.ra Cristiano Grazia – titolare di fabbrica e deposito esplosivi IV di e V categoria sita in Soriano Calabro (VV) loc. Rizzarello -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella V categoria, gruppo C dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre l'etichetta di questi manufatti deve chiaramente contenere l'indicazione, nelle prescrizioni d'uso, che il ritardo della miccia utilizzata è pari a 30 secondi.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13827-XV.J(5308) del 22.10.2009, i manufatti esplosivi denominati:

- "ART.100A 100 SHOTS CAKE" (massa attiva g 529)
- "ART.100B 100 SHOTS CAKE" (massa attiva g 529)
- "ART.100C 100 SHOTS CAKE" (massa attiva g 529)
- "ART.100D 100 SHOTS CAKE" (massa attiva g 529)
- "ART.100E 100 SHOTS CAKE" (massa attiva g 529)
- "ART.100F 100 SHOTS CAKE" (massa attiva g 529)
- "ART.100G 100 SHOTS CAKE" (massa attiva g 529)
- "ART.100H 100 SHOTS CAKE" (massa attiva g 529) "ART.100SP 100 SHOTS CAKE" (massa attiva g 529)
- "ART.100Z 100 SHOTS CAKE" (massa attiva g 529)

sono riconosciuti su istanza della sig.ra Cristiano Grazia - titolare di fabbrica e deposito esplosivi IV di e V categoria sita in Soriano Calabro (VV) loc. Rizzarello -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella V categoria, gruppo C dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Il manufatto esplosivo denominato "ART.100SP 100 SHOTS CAKE" (massa attiva g 1200) è riconosciuto su istanza della sig.ra Cristiano Grazia - titolare di fabbrica e deposito esplosivi IV di e V categoria sita in Soriano Calabro (VV) loc. Rizzarello -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria, dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre l'etichetta del manufatto denominato "ART.100SP 100 SHOTS CAKE", come richiesto dall'istante, deve chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza", e le etichette di tutti i manufatti devono chiaramente contenere l'indicazione, nelle prescrizioni d'uso, che il ritardo della miccia utilizzata è pari a 30 secondi.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13829-XV.J(5320) del 22.10.2009, il manufatto esplosivo denominato "27" GIRONE CUORE " (massa attiva g 600) è riconosciuto su istanza della sig.ra Cristiano Grazia – titolare di fabbrica e deposito esplosivi IV di e V categoria sita in Soriano Calabro (VV) loc. Rizzarello -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di questi manufatti devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13821-XV.J(5321) del 22.10.2009, il manufatto esplosivo denominato "27" GIRONE STELLA " (massa attiva g 600) è riconosciuto su istanza della sig.ra Cristiano Grazia – titolare di fabbrica e deposito esplosivi IV di e V categoria sita in Soriano Calabro (VV) loc. Rizzarello -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di questi manufatti devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.15104-XV.J(5333) del 22.10.2009, i manufatti esplosivi denominati:

- "d.o.: BC#15 50'S(d.f.: FS1068/08)" (massa attiva g 678,0)
- "d.o.: G1083 COMET TAIL (d.f.: FS1083/08)" (massa attiva g 3295,5)
- "d.o.: #100-150 NEW (d.f.: FS1097/08)" (massa attiva g 3045,0)

sono riconosciuti, su istanza del sig. Lipori Giovanni – titolare di licenza di P. S. per la ditta FIREWORKS SUD S.N.C., di Lipori Giovanni & C., con sede in loc. Scafarea – Vicinale S. Iuliano - Giuliano di Campania (Na), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di questi manufatti evono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.7925-XV.J(5347) del 22.10.2009, i manufatti esplosivi denominati:

- "CARICA MILITARE ASTER DUALE (Testa di guerra ASTER DUALE senza DSA)"
- "CORDONE DETONATE MC"
- "CORDONE DETONATE ML"
- "CORDONE DETONATE ANULARE"

sono riconosciuti su istanza della Simmel Difesa Spa con sede legale e stabilimento in Colleferro (Rm) – via Ariana km. 5,200, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella II categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Tali prodotti sono destinati esclusivamente ad impieghi militari.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.7927-XV.J(5349) del 22.10.2009, il manufatto esplosivo denominato "POLVERE NC- 45" è riconosciuto su istanza della Simmel Difesa Spa con sede legale e stabilimento in Colleferro (Rm) – via Ariana km. 5,200, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella I categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.15103-XV.J(5334) del 22.10.2009, il manufatto esplosivo denominato "BC#16 (d.f.: FS1069/09)" (massa attiva g 1360) è riconosciuto, su istanza del sig. Lipori Giovanni – titolare di licenza di P. S. per la ditta FIREWORKS SUD S.N.C., di Lipori Giovanni & C., con sede in loc. Scafarea – Vicinale S. Iuliano - Giuliano di Campania (Na), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di questo manufatto deve chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.17388-XV.J(5287) del 22.10.2009, il manufatto esplosivo denominato "AMP-NO-A2" (massa attiva g 0,04) è riconosciuto su istanza del sig. PARENTE Davide, titolare della licenza per la fabbricazione e detenzione di artifici pirotecnici della IV e V categoria, in nome e per conto della PARENTE A. & C. S.n.c. con sede in Melara (RO) - Via Oberdan 103, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella V categoria gruppo B dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.17387-XV.J(5289) del 22.10.2009, i manufatti esplosivi denominati:

- "2082 14/02" (massa attiva g 3214)
- "2082 14/09" (massa attiva g 3402)
- "2082 14/19" (massa attiva g 3157)
- "2082 14/25" (massa attiva g 3132)
- "2082 14/26" (massa attiva g 3309)
- "2082 26/09" (massa attiva g 3379)
- "2082 26/19" (massa attiva g 3147)
- "2082 26/23" (massa attiva g 3133)
- "2082 14/02/10" (massa attiva g 3784)
- "2082 14/09/04" (massa attiva g 3464)
- "2082 14/23/02" (massa attiva g 3334)
- "2082 19/09/04" (massa attiva g 3634)
- "2082 19/23/04" (massa attiva g 3534)
- "383 02" (massa attiva g 375)
- "383 17" (massa attiva g 375)
- "383 02 17" (massa attiva g 375)

sono riconosciuti su istanza del sig. PARENTE Davide, titolare della licenza per la fabbricazione e detenzione di artifici pirotecnici della IV e V categoria, in nome e per conto della PARENTE A. & C. S.n.c. con sede in Melara (RO) - Via Oberdan 103, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.17386-XV.J(5290) del 22.10.2009, i manufatti esplosivi denominati:

- "RC210 -01" (massa attiva g 84,0)
- "RC210 -02" (massa attiva g 84,0)
- "RC210 -09" (massa attiva g 84,0)
- "RC210 -12" (massa attiva g 84,0)
- "RC210 -14" (massa attiva g 84,0)
- "RC210 -17" (massa attiva g 84,0)
- "RC210 -19" (massa attiva g 84,0)
- "RC210 -20" (massa attiva g 84,0)
- "RC210 -21" (massa attiva g 84,0)
- "RC210 -23" (massa attiva g 84,0)
- "RC210 -27" (massa attiva g 84,0)

sono riconosciuti su istanza del sig. PARENTE Davide, titolare della licenza per la fabbricazione e detenzione di artifici pirotecnici della IV e V categoria, in nome e per conto della PARENTE A. & C. S.n.c. con sede in Melara (RO) - Via Oberdan 103, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.17384-XV.J(5355) del 22.10.2009, i manufatti esplosivi denominati:

- "RC413-8 PA" (massa attiva g 625,00)
- "RC413-7 PA" (massa attiva g 543,00)
- "RC413-6 PA" (massa attiva g 464,00)
- "RC413-5 PA" (massa attiva g 385,00)
- "RC419-8 PA 01" (massa attiva g 787,7)
- "RC419-8 PA 02" (massa attiva g 772,5)
- "RC419-8 PA 03" (massa attiva g 764,8)
- "RC419-8 PA 04" (massa attiva g 772,5)
- "RC419-8 PA 05" (massa attiva g 787,7)
- "RC419-8 PA 06" (massa attiva g 848,7)
- "RC419-8 PA 07" (massa attiva g 825,8)
- "RC419-8 PA 08" (massa attiva g 856,3)
- "RC419-8 PA 09" (massa attiva g 757,2)
- "RC419-8 PA 11" (massa attiva g 860,1)
- "RC419-8 PA 12" (massa attiva g 856,3)
- "RC419-8 PA 13" (massa attiva g 810,6)
- "RC419-8 PA 14" (massa attiva g 749,6)
- "RC419-8 PA 15" (massa attiva g 816,3)
- "RC419-8 PA 17" (massa attiva g 757,2)
- "RC419-8 PA 18" (massa attiva g 879,1)
- "RC419-8 PA 19" (massa attiva g 825,8)
- "RC419-8 PA 20" (massa attiva g 772,5)
- "RC419-8 PA 21" (massa attiva g 825,8)
- "RC419-8 PA 22" (massa attiva g 825,8)
- "RC419-8 PA 23" (massa attiva g 825,8)
- "RC419-8 PA 24" (massa attiva g 825,8)
- "RC419-8 PA 25" (massa attiva g 810,6)
- "RC419-8 PA 26" (massa attiva g 856,3)
- "RC419-8 PA 27" (massa attiva g 810,6)
- "RC419-8 PA 28" (massa attiva g 749,6)
- "RC419-7 PA 01" (massa attiva g 685,4)
- "RC419-7 PA 02" (massa attiva g 672,0)
- "RC419-7 PA 03" (massa attiva g 665,4)
- "RC419-7 PA 04" (massa attiva g 672,0)
- "RC419-7 PA 05" (massa attiva g 685,4)
- "RC419-7 PA 06" (massa attiva g 738,7)

- "RC419-7 PA 07" (massa attiva g 718,7)
- "RC419-7 PA 08" (massa attiva g 745,4)
- "RC419-7 PA 09" (massa attiva g 658,7)
- "RC419-7 PA 11" (massa attiva g 748,7)
- "RC419-7 PA 12" (massa attiva g 745,4)
- "RC419-7 PA 13" (massa attiva g 705,4)
- "RC419-7 PA 14" (massa attiva g 652,0)
- "RC419-7 PA 15" (massa attiva g 710,4)
- "RC419-7 PA 17" (massa attiva g 658,7)
- "RC419-7 PA 18" (massa attiva g 765,4)
- "RC419-7 PA 19" (massa attiva g 718,7)
- "RC419-7 PA 20" (massa attiva g 672,0)
- "RC419-7 PA 21" (massa attiva g 718,7)
 "RC419-7 PA 22" (massa attiva g 718,7)
- "RC419-7 PA 23" (massa attiva g 718,7)
- "RC419-7 PA 24" (massa attiva g 718,7)
- (D.G.110, T.D.) (Massa aniva g. 710,7)
- "RC419-7 PA 25" (massa attiva g 705,4)
- "RC419-7 PA 26" (massa attiva g 745,4)
- "RC419-7 PA 27" (massa attiva g 705,4)
- "RC419-7 PA 28" (massa attiva g 652,0)
- "RC419-6 PA 01" (massa attiva g 586,0)
- "RC419-6 PA 02" (massa attiva g 574,6)
- "RC419-6 PA 03" (massa attiva g 568,9)
- "RC419-6 PA 04" (massa attiva g 574,6)
- "RC419-6 PA 05" (massa attiva g 586,0)
- "RC419-6 PA 06" (massa attiva g 631,7)
- "RC419-6 PA 07" (massa attiva g 614,6)
- "RC419-6 PA 08" (massa attiva g 637,5)
 "RC419-6 PA 09" (massa attiva g 563,2)
- "RC419-6 PA 11" (massa attiva g 640,3)
- "RC419-6 PA 12" (massa attiva g 637,5)
- "RC419-6 PA 13" (massa attiva g 603,2)
- "RC419-6 PA 14" (massa attiva g 557,5)
- "RC419-6 PA 15" (massa attiva g 607,5)
- ((DCA10 (DA 17))
- "RC419-6 PA 17" (massa attiva g 563,2)
- "RC419-6 PA 18" (massa attiva g 654,6)
- "RC419-6 PA 19" (massa attiva g 614,6)
 "RC419-6 PA 20" (massa attiva g 574,6)
- "RC419-6 PA 21" (massa attiva g 614,6)
- "RC419-6 PA 22" (massa attiva g 614,6)
- "RC419-6 PA 23" (massa attiva g 614,6)
- "RC419-6 PA 24" (massa attiva g 614,6)
- "RC419-6 PA 25" (massa attiva g 603,2)

- "RC419-6 PA 26" (massa attiva g 637,5)
- "RC419-6 PA 27" (massa attiva g 603,2)
- "RC419-6 PA 28" (massa attiva g 557,5)
- "RC419-5 PA 01" (massa attiva g 486,7)
- "RC419-5 PA 02" (massa attiva g 477,2)
- "RC419-5 PA 03" (massa attiva g 472,4)
- "RC419-5 PA 04" (massa attiva g 477,2)
- "RC419-5 PA 05" (massa attiva g 486,7)
- "RC419-5 PA 06" (massa attiva g 524,8)
- "RC419-5 PA 07" (massa attiva g 510,5)
- "RC419-5 PA 08" (massa attiva g 529,6)
- "RC419-5 PA 09" (massa attiva g 467,6)
- "RC419-5 PA 11" (massa attiva g 531,9)
- "RC419-5 PA 12" (massa attiva g 529,6)
- "RC419-5 PA 13" (massa attiva g 501,0)
- "RC419-5 PA 14" (massa attiva g 462,9)
- "RC419-5 PA 15" (massa attiva g 504,5)
- "RC419-5 PA 17" (massa attiva g 467,6)
- "RC419-5 PA 18" (massa attiva g 543,8)
- "RC419-5 PA 19" (massa attiva g 510,5)
- "RC419-5 PA 20" (massa attiva g 477,2)
- "RC419-5 PA 21" (massa attiva g 510,5)
- "RC419-5 PA 22" (massa attiva g 510,5)
- "RC419-5 PA 23" (massa attiva g 510,5)
- "RC419-5 PA 24" (massa attiva g 510,5)
- "RC419-5 PA 25" (massa attiva g 501,0)
- "RC419-5 PA 26" (massa attiva g 529,6)
- "RC419-5 PA 27" (massa attiva g 501,0)
- "RC419-5 PA 28" (massa attiva g 462,9)

sono riconosciuti su istanza del sig. PARENTE Davide, titolare della licenza per la fabbricazione e detenzione di artifici pirotecnici della IV e V categoria, in nome e per conto della PARENTE A. & C. S.n.c. con sede in Melara (RO) - Via Oberdan 103, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.17383-XV.J(5354) del 22.10.2009, i manufatti esplosivi denominati:

- "RC421-8 PA" (massa attiva g 625,00)
- "RC421-7 PA" (massa attiva g 543,00)
- "RC421-6 PA" (massa attiva g 464,00)
- "RC421-5 PA" (massa attiva g 385,00)
- "RC422-8 PA 01" (massa attiva g 598,7)
- "RC422-8 PA 02" (massa attiva g 583,5)
- "RC422-8 PA 03" (massa attiva g 575,8)
- "RC422-8 PA 04" (massa attiva g 583,5)
- "RC422-8 PA 05" (massa attiva g 598,7)
- "RC422-8 PA 06" (massa attiva g 659,7)
- "RC422-8 PA 07" (massa attiva g 636,8)
- "RC422-8 PA 08" (massa attiva g 667,3)
- "RC422-8 PA 09" (massa attiva g 568,2)
- "RC422-8 PA 11" (massa attiva g 671,1)
- "RC422-8 PA 12" (massa attiva g 667,3)
- "RC422-8 PA 13" (massa attiva g 621,6)
- "RC422-8 PA 14" (massa attiva g 560,6)
- "RC422-8 PA 15" (massa attiva g 575,8)
- "RC422-8 PA 17" (massa attiva g 568,2)
- "RC422-8 PA 18" (massa attiva g 690,1)
- "RC422-8 PA 19" (massa attiva g 636,8)
- "RC422-8 PA 20" (massa attiva g 583,5)
- "RC422-8 PA 21" (massa attiva g 636,8)
- "RC422-8 PA 22" (massa attiva g 636,8)
- "RC422-8 PA 23" (massa attiva g 636,8)
- "RC422-8 PA 24" (massa attiva g 636,8)
- "RC422-8 PA 25" (massa attiva g 621,6)
- "RC422-8 PA 26" (massa attiva g 667,3)
 "RC422-8 PA 27" (massa attiva g 621,6)
- RC+22 0 111 21 (massa aniva g 021,0)
- "RC422-8 PA 28" (massa attiva g 560,6)
- "RC422-7 PA 01" (massa attiva g 520,4)
 "RC422-7 PA 02" (massa attiva g 507,0)
- "RC422-7 PA 03" (massa attiva g 500,4)
- "RC422-7 PA 04" (massa attiva g 507,0)
- "RC422-7 PA 05" (massa attiva g 520,4)
- "RC422-7 PA 06" (massa attiva g 573,7)
- "RC422-7 PA 07" (massa attiva g 553,7)

- "RC422-7 PA 08" (massa attiva g 580,4)
- "RC422-7 PA 09" (massa attiva g 493,7)
- "RC422-7 PA 11" (massa attiva g 583,7)
- "RC422-7 PA 12" (massa attiva g 580,4)
- "RC422-7 PA 13" (massa attiva g 540,4)
- "RC422-7 PA 14" (massa attiva g 487,0)
- "RC422-7 PA 15" (massa attiva g 500,4)
- "RC422-7 PA 17" (massa attiva g 493,7)
- "RC422-7 PA 18" (massa attiva g 600,4)
- "RC422-7 PA 19" (massa attiva g 553,7)
- "RC422-7 PA 20" (massa attiva g 507,0)
- "RC422-7 PA 21" (massa attiva g 553,7)
- "RC422-7 PA 22" (massa attiva g 553,7)
- "RC422-7 PA 23" (massa attiva g 553,7)
- "RC422-7 PA 24" (massa attiva g 553,7)
- "RC422-7 PA 25" (massa attiva g 540,4)
- "RC422-7 PA 26" (massa attiva g 580,4)
- "RC422-7 PA 27" (massa attiva g 540,4)
- "RC422-7 PA 28" (massa attiva g 487,0)
- "RC422-6 PA 01" (massa attiva g 445,0)
- "RC422-6 PA 02" (massa attiva g 433,6)
- "RC422-6 PA 03" (massa attiva g 427,9)
 "RC422-6 PA 04" (massa attiva g 433,6)
- "RC422-6 PA 05" (massa attiva g 445,0)
- "RC422-6 PA 06" (massa attiva g 490,7)
 "RC422-6 PA 07" (massa attiva g 473,6)
- "RC422-6 PA 08" (massa attiva g 496,5)
- "RC422-6 PA 09" (massa attiva g 422,2)
- "RC422-6 PA 11" (massa attiva g 499,3)
- "RC422-6 PA 12" (massa attiva g 496,5)
- "RC422-6 PA 13" (massa attiva g 462,2)
- "RC422-6 PA 14" (massa attiva g 416,5)
- "RC422-6 PA 15" (massa attiva g 427,9)
- "RC422-6 PA 17" (massa attiva g 422,2)
- "RC422-6 PA 18" (massa attiva g 513,6)
- "RC422-6 PA 19" (massa attiva g 473,6)
- "RC422-6 PA 20" (massa attiva g 433,6)
- "RC422-6 PA 21" (massa attiva g 473,6)
- "RC422-6 PA 22" (massa attiva g 473,6)
- "RC422-6 PA 23" (massa attiva g 473,6)
- "RC422-6 PA 24" (massa attiva g 473,6)

- "RC422-6 PA 25" (massa attiva g 462,2)
- "RC422-6 PA 26" (massa attiva g 496,5)
- "RC422-6 PA 27" (massa attiva g 462,2)
- "RC422-6 PA 28" (massa attiva g 416,5)
- "RC422-5 PA 01" (massa attiva g 368,7)
- "RC422-5 PA 02" (massa attiva g 359,2)
- "RC422-5 PA 03" (massa attiva g 354,4)
 "RC422-5 PA 04" (massa attiva g 359,2)
- RC422-5 PA 04 (massa attiva g 359,2)
 "RC422-5 PA 05" (massa attiva g 368,7)
- "RC422-5 PA 06" (massa attiva g 406,8)
- RC422-3 FA 00 (massa aniva g 400,6)
- "RC422-5 PA 07" (massa attiva g 392,5)
 "RC422-5 PA 08" (massa attiva g 411,6)
- (DC422 5 DA 002)
- "RC422-5 PA 09" (massa attiva g 349,6)
- "RC422-5 PA 11" (massa attiva g 413,9)
- "RC422-5 PA 12" (massa attiva g 411,6)
- "RC422-5 PA 13" (massa attiva g 383,0)
- "RC422-5 PA 14" (massa attiva g 344,9)
 "RC422-5 PA 15" (massa attiva g 354,4)
- "DC422 5 DA 17" (massa attiva g 55 1, 1)
- "RC422-5 PA 17" (massa attiva g 349,6)
- "RC422-5 PA 18" (massa attiva g 425,8)
- "RC422-5 PA 19" (massa attiva g 392,5)
- "RC422-5 PA 20" (massa attiva g 359,2)
- "RC422-5 PA 21" (massa attiva g 392,5)
- "RC422-5 PA 22" (massa attiva g 392,5)
- "RC422-5 PA 23" (massa attiva g 392,5)
- "RC422-5 PA 24" (massa attiva g 392,5)
 "RC422-5 PA 25" (massa attiva g 383,0)
- "RC422-5 PA 26" (massa attiva g 411,6)
- "RC422-5 FA 20" (massa attiva g 371,0)
 "RC422-5 PA 27" (massa attiva g 383,0)
- "RC422-5 PA 28" (massa attiva g 344,9)

sono riconosciuti su istanza del sig. PARENTE Davide, titolare della licenza per la fabbricazione e detenzione di artifici pirotecnici della IV e V categoria, in nome e per conto della PARENTE A. & C. S.n.c. con sede in Melara (RO) - Via Oberdan 103, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.3253-XV.J(4918) del 22.10.2009, il manufatto esplosivo denominato "Carica compressa cilindrica in Composition A5 (dimensioni Ø 56 mm, H 54 mm)" rispondente alla specifica tecnica RI 4820314 è riconosciuto, su istanza della S.E.I. – Società Esplosivi Industriali S.p.A. con sede legale in Ghedi (BS), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella II categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.3254-XV.J(4919) del 22.10.2009, il manufatto esplosivo denominato "Carica compressa cilindrica in Composition A5 (dimensioni Ø 40 mm, H 20 mm)" rispondente alla specifica tecnica RI 4820313 è riconosciuto, su istanza della S.E.I. – Società Esplosivi Industriali S.p.A. con sede legale in Ghedi (BS), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella II categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.17146-XV.J(4914) del 22.10.2009, il manufatto esplosivo denominato "'SISTEMA DI SGANCIO XBDR' con detonatore S206-E" è riconosciuto su istanza della S.E.I. – Società Esplosivi Industriali S.p.A. con sede legale in Ghedi (BS), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella V categoria, gruppo A dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.17696-XV.J(5226) del 22.10.2009, i manufatti esplosivi denominati:

- "Sub C8 Salice" (massa attiva g 180)
- "C5 F4 serra" (massa attiva g 86)
- "C78 avorio 7Ti" (massa attiva g 416)
- "C9 avorio 8Ti" (massa attiva g 551)

sono riconosciuti, su istanza del Sig. RISO Giuseppe, titolare della licenza di fabbricazione e deposito di fuochi artificiali di IV e V categoria, con esercizio sito in località Serra, - frazione Massicelle di Montano Antilia (SA) –, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti, sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.17087-XV.J(5326) del 22.10.2009, i manufatti esplosivi denominati:

- 1. "DI MARCO C 100 RAGGIATA GIALLA" (massa attiva g 532)
- 2. "SBRUFFO 50 DI MARCO VERDE" (massa attiva g 95,05)
- 3. "SBRUFFO 50 DI MARCO VIOLA" (massa attiva g 95,05)
- 4. "SBRUFFO 50 DI MARCO GIALLO" (massa attiva g 95,05)
- 5. "SBRUFFO 50 DI MARCO ROSSO" (massa attiva g 95,05)
- 6. "SBRUFFO 50 DI MARCO TREMOLANTE BIANCO" (massa attiva g 95,05)
- 7. "SBRUFFO 50 DI MARCO TREMOLANTE GIALLO" (massa attiva g 95,05)
- 8. "SBRUFFO 50 DI MARCO SALICE ORO" (massa attiva g 95,05)
- 9. "SBRUFFO 50 DI MARCO PIOGGIA BIANCA" (massa attiva g 95,05)
- 10. "SBRUFFO 50 DI MARCO BLU" (massa attiva g 95,05)

sono riconosciuti, su istanza del Sig. DI MARCO Giuseppe, titolare della licenza per la fabbricazione e la vendita di fuochi artificiali, in nome e per conto della DI MARCO GIUSEPPE & C.S.a.s.-, con esercizio sito in Teramo – Loc. Specola –, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti, sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13823-XV.J(5312) del 22.10.2009, i manufatti esplosivi denominati:

- "ART 49A 49 SHOTS" (massa attiva g 270,50)
- "ART 49B 49 SHOTS" (massa attiva g 270,50)
- "ART 49C 49 SHOTS" (massa attiva g 245,01)
- "ART 49D 49 SHOTS" (massa attiva g 245,01)

sono riconosciuti, su istanza della Sig.ra CRISTIANO Grazia, titolare di fabbrica di fuochi artificiali con sede legale in via Collina degli Angeli – Sorianello (VV) - ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella V categoria groppo "C" dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre l'etichetta di questo manufatto deve chiaramente contenere l'indicazione, nelle prescrizioni d'uso, che il ritardo della miccia utilizzata è pari a 30 secondi.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.16154-XV.J(5233) del 22.10.2009, i manufatti esplosivi denominati:

- ALESSI 1103 D.O. AV 1103 (massa attiva g 1315,00)
- ALESSI 1403 D.O. AV 1403 (massa attiva g 1600,00)
- ALESSI 2001 D.O. AV 2001 (massa attiva g 3600,00)
- ALESSI 2002 D.O. AV 2002 (massa attiva g 3775,00)
- ALESSI 2201 D.O. AV 2201 (massa attiva g 2366,00)
- ALESSI 2401 D.O. AV 2401 (massa attiva g 1953,00)
- ALESSI 2501 D.O. AV 2501 (massa attiva g 3035,00)
- ALESSI GC 1 D.O. AV GC 1 (massa attiva g 138,50)
- ALESSI RC 1 D.O. AV RC 1 (massa attiva g 138,50)

sono riconosciuti, su istanza del Sig. Alessi Nazzareno – Titolare di licenza di deposito e vendita di esplosivi di IV e V categoria in Appignano del Tronto (Ap) – loc. Valle Orta. -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.17488-XV.J(5138) del 22.10.2009, i manufatti esplosivi denominati:

- 1. "ALESSI 0113 D.O. AV 0113" (massa attiva g 1115,00)
- 2. "ALESSI 0206 D.O. AV 0206" (massa attiva g 530,00)
- 3. "ALESSI 0208 D.O. AV 0208" (massa attiva g 529,00)
- 4. "ALESSI 0520 D.O. AV 0520" (massa attiva g 2407,00)
- 5. "ALESSI 0521 D.O. AV 0521" (massa attiva g 2410,00)
- 6. "ALESSI 0522 D.O. AV 0522" (massa attiva g 2410,00)
- 7. "ALESSI 0901 D.O. AV 0901" (massa attiva g 2173,00)
- 8. "ALESSI 1001 D.O. AV 1001" (massa attiva g 1567,00)
- 9. "ALESSI 1401 D.O. AV 1401" (massa attiva g 1707,00)
- 10. "ALESSI 1601 D.O. AV 1601" (massa attiva g 1042,00)
- 11. "ALESSI 1602 D.O. AV 1602" (massa attiva g 1042,00)
- 12. "ALESSI 1701 D.O. AV 1701" (massa attiva g 1360,00)
- 13. "ALESSI CR 001 D.O. AV 001" (massa attiva g 256,00)

sono riconosciuti, su istanza del Sig. Alessi Nazzareno – Titolare di licenza di deposito e vendita di esplosivi di IV e V categoria, con esercizio sito in Appignano del Tronto (Ap) – loc. Valle Orta -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.16153-XV.J(5228) del 22.10.2009, i manufatti esplosivi denominati:

- AV 0224 (d.f.: ALESSI 0224) (massa attiva g 210,00)
- AV 0313 (d.f.: ALESSI 0313) (massa attiva g 296,60)
- AV 0419 (d.f.: ALESSI 0419) (massa attiva g 427,40)
- AV 0524 (d.f.: ALESSI 0524) (massa attiva g 811,00)
- AV 0530 (d.f.: ALESSI 0530) (massa attiva g 207)
- AV 1801 (d.f.: ALESSI 1801) (massa attiva g505,60)
- AV 1901 (d.f.: ALESSI 1901) (massa attiva g235,00)
- AV 1902 (d.f.: ALESSI 1902) (massa attiva g 215,00)
- AV 1903 (d.f.: ALESSI 1903) (massa attiva g 240,00)
- AV 2301 (d.f.: ALESSI 2301) (massa attiva g 920,00)

sono riconosciuti, su istanza del Sig. Alessi Nazzareno – Titolare di licenza di deposito e vendita di esplosivi di IV e V categoria in Appignano del Tronto (Ap) – loc. Valle Orta. -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.17655-XV.J(5294) del 22.10.2009, i manufatti esplosivi denominati:

- 6" HORSE TAIL (CODA DI CAVALLO (massa attiva g 1070);
- 6" RED TO DARK TO WHITE STROBE (massa attiva g 1120);
- 6" GREEN TO DARK TO RED STROBE (massa attiva g 1120);
- 6" BLUE TO DARK TO GREEN STROBE (massa attiva g 1120);
- 6" RED TO BLUE TO WHITE STROBE W/GOLD STROBE PISTIL (massa attiva g 1120);
- 6" GREEN TO YELLOW TO RED STROBE W/GOLD STROBE PISTIL (massa attiva g 1120);
- 6" PURPLE TO RED TO AQUA PEONY W/GOLD STROBE PISTIL (massa attiva g 1120);
- 6" DIADEM CHRYS TO BLUE TO RED W/RED PISTIL (massa attiva g 1120);
- 6" DIADEM CHRYS TO BLUE TO GREEN W/GREEN PISTIL (massa attiva g 1120);
- 6" DIADEM CHRYS TO BLUE TO PURPLE W/PURPLE PISTIL (massa attiva g 1120);
- 6" GOLDEN STROBE TO RED W/BLUE PISTIL (massa attiva g 1120);
- 6" GOLDEN STROBE TO WHITE STROBE W/GREEN PISTIL (massa attiva g 1120);
- 6" GOLDEN STROBE TO GREEN W/PURPLE PISTIL (massa attiva g 1120);
- 6" FLOWER WAVE TO RED FLASH W/BLUE PISTIL (massa attiva g 1120):
- 6'' FLOWER WAVE TO GREEN W/PURPLE PISTIL (massa attiva g 1120);
- 6" FLOWER WAVE TO PURPLE W/GREEN PISTIL (massa attiva g 1120);
- 6" SILVER WAVE TO RED TO BLUE W/SILVER WAVE GREEN PISTIL (massa attiva g 1120);
- 6" SILVER WAVE TO RED TO GREEN W/GOLD STROBE & GREEN PISTIL (massa attiva g 1120);
- 6" SILVER WAVE TO GREEN TO YELLOW W/RED & BLUE PISTIL (massa attiva g 1120);
- 6" SILVER CROWN W/RED STROBE PISTIL/SILVER TAIL (massa attiva g 1140);
- 6" SILVER CROWN/SILVER TAIL (massa attiva g 1140);
- 6" SILVER CROWN TO RED/SILVER TAIL (massa attiva g 1140);
- 6" SILVER CROWN TO GREEN/SILVER TAIL (massa attiva g 1140);
- 6" SILVER CROWN TO PURPLE/SILVER TAIL (massa attiva g 1140);

- 6'' FLOWER WAVE TO RED & GREEN W/BLUE TO SILVER CRACKLING PISTIL (massa attiva g 1120);
- 6" FLOWER WAVE TO BLUE & YELLOW W/PURPLE TO SILVER CRACKLING PISTIL (massa attiva g 1120);
- 6" FLOWER WAVE TO PURPLE & GREEN W/RED TO SILVER CRACKLING PISTIL (massa attiva g 1120);
- 6" RED TO BLUE TO SILVER CRACKLING W/GOLDEN STROBE TO SILVER CRACKLING PISTIL (massa attiva g 1120);
- 6" GREEN TO PURPLE TO SILVER CRACKLING W/AQUA TO SILVER CRACKLING PISTIL (massa attiva g 1120);
- 6" BLUE TO YELLOW TO SILVER CRACKLING W/RED TO SILVER CRACKLING PISTIL (massa attiva g 1120);
- 6" WHITE STROBE W/RED CROSSETTE (massa attiva g 1120);
- 6" GREEN STROBE W/PURPLE CROSSETTE (massa attiva g 1120);
- 6" RED STROBE W/YELLOW CROSSETTE (massa attiva g 1120);
- 6" RED STROBE CHRYS W/THOUSAND SILVER RING/RED TAIL (massa attiva g 1140);

sono riconosciuti, su istanza della sig.ra Cristiano Grazia, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Sorianello (VV), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di ciascun manufatto, come indicato dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.17650-XV.J(5322) del 22.10.2009, il manufatto esplosivo denominato "RAZZETTO CRISTIANO A CUORE ROSSO" (massa attiva g 30) è riconosciuto, su istanza della sig.ra Cristiano Grazia, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Sorianello (VV), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tale manufatto, come indicato dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.17634-XV.J(5316) del 22.10.2009, il manufatto esplosivo denominato "fontana Christmas tree" (massa attiva g 1000) è riconosciuto, su istanza della sig.ra Cristiano Grazia, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Sorianello (VV), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.17818-XV.J(5137) del 22.10.2009, i manufatti esplosivi denominati:

- ALESSI 0112 (d.o.: AV 0112) (massa attiva g 180,9);
- ALESSI 0207 (d.o.: AV 0207) (massa attiva g 170,5);
- ALESSI 0209 (d.o.: AV 0209) (massa attiva g 379);
- ALESSI 0210 (d.o.: AV 0210) (massa attiva g 196);
- ALESSI 0211 (d.o.: AV 0211) (massa attiva g 201,7);
- ALESSI 0311 (d.o.: AV 0311) (massa attiva g 294);
- ALESSI 0312 (d.o.: AV 0312) (massa attiva g 256);
- ALESSI 0519 (d.o.: AV 0519) (massa attiva g 955);
- ALESSI 0523 (d.o.: AV 0523) (massa attiva g 640);
- ALESSI 0603 (d.o.: AV 0603) (massa attiva g 694);
- ALESSI 0801 (d.o.: AV 0801) (massa attiva g 133);
- ALESSI 1101 (d.o.: AV 1101) (massa attiva g 1270);
- ALESSI 1102 (d.o.: AV 1102) (massa attiva g 1270);
- ALESSI 1201 (d.o.: AV 1201) (massa attiva g 200);
- ALESSI 1301 (d.o.: AV 1301) (massa attiva g 395);
- ALESSI 1402 (d.o.: AV 1402) (massa attiva g 620);
- ALESSI 1501 (d.o.: AV 1501) (massa attiva g 968);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Alessi Nazzareno, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Appignano del Tronto (AP) – loc. Valle Orta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di ciascun manufatto devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.17774-XV.J(5363) del 22.10.2009, i manufatti esplosivi denominati:

- RENDINO ALBANO 18 (massa attiva g 18);
- RENDINO ALBANO 26 (massa attiva g 39);
- SERPENTELLO SPACCO A COLORI ALBANO 18 (massa attiva g 20);

sono riconosciuti, su istanza della sig.ra Albano Carolina, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Giugliano in Campania (NA) – loc. Scarafea Grande, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, che sono dei semilavorati destinati ad essere assemblati nella realizzazione di artifizi pirotecnici, devono anche riportare la limitazione alla vendita alle sole fabbriche o a depositi in possesso delle relative autorizzazioni di P.S., ed il divieto di vendita al pubblico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.XVJ/2/67 2004 CE (43) del 20.10.2009, il manufatto esplosivo di seguito elencato viene classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato 'A' al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato:

| Numero Certificato | | Denominazion | Denominazione Esplosivo | | | |
|--------------------|------------------|-----------------|--------------------------|----------------|--|--|
| | Data Certificato | Numero ONU | Classe di rischio | Categoria P.S. | | |
| 0080.EXP.99.0032 | | Polvere Propuls | Polvere Propulsiva 93 GG | | | |
| | 13.09.1999 | 0160 | 1.1 C | lv. | | |

L'assegnazione del n. ONU e classe di rischio corrisponde all'imballaggio 1 A 2 (metallo) e massa netta massima 45 kg.

Sull'imballaggio di tale manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati:denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato 'CE del Tipo', categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo la ditta importatrice Fiocchi Munizioni S.p.A. con sede in Lecco ha prodotto l'attestato 'CE del Tipo' rilasciato dall'Organismo Notificato "INERIS, VERNEUIL EN HALATTE - FRANCIA" su richiesta della società fabbricante "PB CLERMONT S.A., RUE DE CLERMONT 176 ENGIS-BELGIO".

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.9918-XVJ/3/18 2005 CE (9) del 20.10.2009, i manufatti esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato 'A' al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato:

| Numero Certificato | Denominazione Esplosivo | | | | | | |
|-----------------------|--|---|--|----------------|--|--|--|
| Data Certificato Nume | | ro ONU | Classe di rischio | Categoria P.S. | | | |
| 0589.EXP.0430/98 | ACCURATE No.9 denominabile anche LOVEX D-037 | | | | | | |
| 12.10.2000 | 0161 | | 1.3C | lv | | | |
| 0589.EXP.0424/98 | | ACCURA | ACCURATE No.2 denominabile anche LOVEX D-032 | | | | |
| 18.05.2000 | 0161 | | 1.3C | lv | | | |
| 0589.EXP.6066/03 | | LOVEX S | 062 | | | | |
| 03.03.2004 | 0161 | | 1.3C | lv | | | |
| 0589.EXP.0135/04 | LOVEX D | LOVEX D 013 | | | | | |
| 18.02.2004 | 0161 | | 1.3C | lv | | | |
| 0589.EXP.6070/03 | | LOVEX S 020 | | | | | |
| 28.01.2004 | 0161 | | 1.3C | Iv. | | | |
| 0589.EXP.0432/98 | ACCURATE 1680 denominabile anche LOVEX D-063 | | | | | | |
| 18.05.2000 | 0161 | | 1.3C | lv | | | |
| 0589.EXP.0438/98 | ACCURATE 2520 denominabile anche LOVEX D-073 | | | | | | |
| 18.05.2000 | 0161 | | 1.3C | I^ | | | |
| 0589.EXP.0220/02 | | LOVEX D 036 | | | | | |
| 19.03.2002 | 0161 | | 1.3C | Iv. | | | |
| 0589.EXP.0444/98 | | SCOT SOLO 1000 denominabile anche LOVEX S-015 | | | | | |
| 19.02.2001 | 0161 | | 1.3C | Iv. | | | |
| 0589.EXP.3006/99 | ACCURATE XMR-2015 denominabile anche LOVEX S-060 | | | | | | |
| 19.02.2001 | 0161 | | 1.3C | Iv. | | | |

Sull'imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati:denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato 'CE del Tipo', categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze diPolizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi la ditta importatrice The Four Company con sede in Brescia ha prodotto l'attestato 'CE del Tipo' rilasciato dall'Organismo Notificato "BAM, D 12205 BERLINO - GERMANIA" su richiesta della società "LEOPOLD HARTMANN, 97647 SONDHEIM V.D RHON-GERMANIA". Da tale certificato risulta che i citati esplosivi vengono prodotti presso ALIACHEM A.S. PRAHA, PARDUBICE-SETIN-REPUBBLICA CECA".

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.XVJ/2/67 2004 CE (40) del 20.10.2009, il manufatto esplosivo di seguito elencato viene classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato 'A' al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato:

| Numero Certificato | | Denominazione E | Denominazione Esplosivo | | | |
|--------------------|------------------|-----------------|-------------------------|----------------|--|--|
| | Data Certificato | Numero ONU | Classe di rischio | Categoria P.S. | | |
| 0589.EXP.2786/99 | | Dynaseis-l | Dynaseis-UD-0ms5A | | | |
| | 02.04.2002 | 0255 | 1.4 B | III | | |

Sull'imballaggio di tale manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati:denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato 'CE del Tipo', categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo la ditta importatrice Pravisani S.P.A. con sede in PORDENONE ha prodotto l'attestato 'CE del Tipo' rilasciato dall'Organismo Notificato "BAM, BERLIN - GERMANIA" su richiesta della società fabbricante "ORICA GERMANY GMBH, TROISDORF-GERMANIA".

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.XVJ/5/43 2004 CE (52) del 20.10.2009, i manufatti esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272, nelle categorie dell'allegato 'A' al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato:

| Numero Certificato | Denominazione Esplosivo | | | |
|--------------------|-------------------------|-------------------|----------------|--|
| Data Certificato | Numero ONU | Classe di rischio | Categoria P.S. | |
| 0589.EXP.1240/02 | Sipecord 6 | | | |
| 20.04.2004 | 0065 | 1.1 D | II | |
| 0589.EXP.1241/02 | Sipecord 8 | | | |
| 20.04.2004 | 0065 | 1.1 D | II | |
| 0589.EXP.1236/02 | Sipecord | 10 | | |
| 20.04.2004 | 0065 | 1.1 D | II | |
| 0589.EXP.1936/02 | Sipecord 12 | | | |
| 03.04.2003 | 0065 | 1.1 D | II | |
| 0589.EXP.1237/02 | Sipecord | 15 | | |
| 20.04.2004 | 0065 | 1.1 D | II | |
| 0589.EXP.1937/02 | Sipecord 20 | | | |
| 03.04.2003 | 0065 | 1.1 D | II | |
| 0589.EXP.1242/02 | Sipecord 24 | | | |
| 20.04.2004 | 0065 | 1.1 D | II | |
| 0589.EXP.1938/02 | Sipecord 40 | | | |
| 03.04.2003 | 0065 | 1.1 D | II | |
| 0589.EXP.1238/02 | Sipecord 60 | | | |
| 20.04.2004 | 0065 | 1.1 D | II | |
| 0589.EXP.1239/02 | Sipecord 80 | | | |
| 20.04.2004 | 0065 | 1.1 D | II | |
| 0589.EXP.1939/02 | Sipecord 1 | 00 | | |
| 03.04.2003 | 0065 | 1.1 D | II | |

Sull'imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati:denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato 'CE del Tipo', categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi la ditta fabbricante Pravisani S.p.A. con sede in localita' Prati del Sbriss - Sequals (PN) ha prodotto l'attestato 'CE del Tipo' rilasciato dall'Organismo Notificato "BAM, BERLINO - GERMANIA" su richiesta della stessa fabbricante "PRAVISANI S.P.A.,Sequals - Udine-ITALIA".


09A13334

ITALO ORMANNI, direttore

Alfonso Andriani, redattore Delia Chiara, vice redattore

(G903181/1) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.





MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici Piazza Verdi 10, 00198 Roma

fax: 06-8508-4117 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.







DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | GAZZETTA OFFICIALE - PARTET (legislativa) | | | CANONE DI AB | BON | <u>AMENTO</u> |
|----------|---|-------|--------------------------------------|---|-----|------------------|
| Tipo A | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | | | | |
| | (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52) | | | annuale semestrale | € | 438,00 239,00 |
| Tipo A1 | A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28) | | | | | 309,00 167,00 |
| Tipo B | Fipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) - annuale (di cui spese di spedizione € 9,64) - semestra | | | | | |
| Tipo C | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63) | | | - annuale - semestrale | € | 168,00 91,00 |
| Tipo D | | | | | | 65,00 40,00 |
| Tipo E | Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01) - annuale - semestrale | | | | | |
| Tipo F | | | | | | 819,00 431,00 |
| Tipo F1 | | ascic | oli | | | |
| | (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22) | | | - annuale - semestrale | € | 682,00 357,00 |
| N.B.: | L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla prescelto, si riceverà anche l' Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010. | Gaz | zetta (| Ufficiale - pa | rte | prima - |
| | CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO | | | | | |
| | Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) | | | | € | 56,00 |
| | PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione) | | | | | |
| | Prezzi di vendita: serie generale serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | €€€€ | 1,00 1,00 1,50 1,00 6,00 | | | |
| I.V.A. 4 | % a carico dell'Editore | | | | | |
| PARTE | I - 5° SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI (di cui spese di spedizione € 127,00) | | | annuala | 6 | 005.00 |
| | (di cui spese di spedizione € 73,20) | | | annuale semestrale | € | 295,00 162,00 |
| GAZZE | TTA UFFICIALE - PARTE II (di cui spese di spedizione € 39,40) (di cui spese di spedizione € 20,60) | | | - annuale | € | 85,00 |
| | di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) 0% inclusa | € | 1,00 | - semestrale | € | 53,00 |
| | RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI | | | | | |
| Valores | Abbonamento annuo Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% separato (oltre le spese di spedizione) | | | | € | 190,00 180,50 |

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

I.V.A. 4% a carico dell'Editore



18,00

^{*} tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



€ 15,00

